




Baunit PremiumPrimer











Produkt	<p>Gebrauchsfertige, wässrige Grundierung mit hoher Deckkraft, für Baunit Oberputze.</p> <p>Systembestandteil von</p> <ul style="list-style-type: none">■ Baunit WärmedämmverbundSystem open®air■ Baunit WärmedämmverbundSystem open Mineral■ Baunit WärmedämmverbundSystem open Nature■ Baunit WärmedämmverbundSystem ECO■ Baunit WärmedämmverbundSystem Resolution■ Baunit WärmedämmverbundSystem Mineral■ Baunit WärmedämmverbundSystem Nature														
Zusammensetzung	<p>Organische Bindemittel, Quarzsand, Füllstoffe, Wasser, Pigmente.</p>														
Eigenschaften	<p>Wässrige, gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Dispersion, Haftvermittlung durch Vernetzung mit dem Untergrund, vereinheitlicht das Saugverhalten des Untergrundes. Durch Porenverengung wird die Saugfähigkeit von Putzen zum Teil verringert.</p> <p>Durch den Voranstrich wird der Bindemittel- und Wasserentzug durch saugende mineralische Baustoffe (Untergründe) so reduziert, dass der Erhärtungsverlauf optimal erfolgen kann. Durch die hohe Pigmentierung erfolgt eine sehr gute Egalisierung des Untergrundes.</p>														
Anwendung	<p>Putzgrundvorbehandlung für mineralische Oberflächen, als Saugausgleich und Haftvermittler für die nachfolgende Beschichtung mit Baunit NanoporTop, Baunit StarTop, Baunit SilikatTop, Baunit SilikonTop, Baunit GranoporTop, Baunit PuraTop, Baunit CreativTop und Baunit MosaikTop.</p>														
Technische Daten	<table><tr><td>Feststoffgehalt:</td><td>ca. 58 %</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 1,5 kg/dm³</td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>ca. 8</td></tr><tr><td>Dampfdiffusionswiderstandszahl μ:</td><td>ca. 150</td></tr><tr><td>Materialverbrauch:</td><td>ca. 0,25 kg/m² auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m² auf Putzgründen</td></tr><tr><td>VOC Gehalt:</td><td>< 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ gem. EMICODE EC 1 Plus</td></tr><tr><td>Farbtöne:</td><td>Standardfarbton weiß sowie 17 PremiumPrimer Farbtöne aus Life - Colored by Baunit (siehe Anhang)</td></tr></table> 	Feststoffgehalt:	ca. 58 %	Dichte:	ca. 1,5 kg/dm ³	pH-Wert:	ca. 8	Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	ca. 150	Materialverbrauch:	ca. 0,25 kg/m ² auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m ² auf Putzgründen	VOC Gehalt:	< 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ gem. EMICODE EC 1 Plus	Farbtöne:	Standardfarbton weiß sowie 17 PremiumPrimer Farbtöne aus Life - Colored by Baunit (siehe Anhang)
Feststoffgehalt:	ca. 58 %														
Dichte:	ca. 1,5 kg/dm ³														
pH-Wert:	ca. 8														
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	ca. 150														
Materialverbrauch:	ca. 0,25 kg/m ² auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m ² auf Putzgründen														
VOC Gehalt:	< 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ gem. EMICODE EC 1 Plus														
Farbtöne:	Standardfarbton weiß sowie 17 PremiumPrimer Farbtöne aus Life - Colored by Baunit (siehe Anhang)														
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	<p>Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.</p>														

Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Qualitäts-sicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.
Lieferform	Kübel 5 kg, 1 Pal = 48 Kübel = 240 kg Kübel 20 kg, 1 Pal. = 24 Kübel = 480 kg
Untergrund	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfähig, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 6400-1, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der DIN 18202 zu entsprechen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stark oder ungleichmäßig saugende Oberflächen mittels Baunit Multi-Primer egalisieren ■ Kreidende bzw. leicht sandende Oberflächen mit Baunit MultiPrimer verfestigen ■ Stark sandende oder mürbe Putzflächen mit Baunit SanovaPrimer verfestigen (Produktdatenblatt beachten) ■ Sinterhaut mechanisch entfernen ■ Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder Schalölentferner bzw. durch Anschleifen entfernen ■ Verschmutzte Flächen reinigen ■ Algen- und/oder pilzbefallene Untergründe mit Spezialmittel (z.B. Baunit FungoFluid) behandeln ■ Schlecht haftende, verwitterte Anstriche entfernen ■ Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flächen mittels Spachtelmasse (z.B. Baunit KlebeSpachtel) überziehen und ggf. mit Baunit Textilglas-Gitter bewehren
Verarbeitung	<p>Keine anderen Materialien zumischen. Ggf. kann eine gleichmäßige Verdünnung mit Wasser bis 5 % erfolgen. Vor der Verarbeitung (mit langsam laufendem Rührwerk) gründlich aufrühren.</p> <p>Auf gereinigten Untergrund Baunit PremiumPrimer durch Streichen oder Rollen vollflächig und gleichmäßig auftragen.</p> <p>Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit des Baunit PremiumPrimer von mind. 24 Stunden einzuhalten (bezogen auf 20° C Temperatur und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit).</p>
Hinweise und Allgemeines	<p>Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5° C betragen. Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern und den Farbton ungleichmäßig verändern.</p> <p>Sicherheitsvorkehrungen: Die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen. Nicht bis zum Austrocknen und Erhärten warten. Eingtrocknetes Material kann mit Aceton oder Ethylacetat (Schutzmaßnahmen!) gelöst werden. Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.</p>

Rechtliche Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Für eine schönere Farbbrillanz kann Baumit Premium Primer in nachstehenden 15 Farbtönen aus den verschiedenen Farbbereichen eingefärbt werden.

Baumit Oberputze			
Nr.	Verwendung bei Baumit Life Farbtönen	Nr.	Verwendung bei Baumit Life Farbtönen
 01P	0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	 09P	0445, 0446, 0447, 0448, 0449 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919 0925, 0926, 0927, 0928, 0929 0935, 0936, 0937, 0938, 0939 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979
 02P	0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249	 10P	0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
 03P	0077 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479	 11P	0841, 0851, 0861, 0862, 0863, 0871, 0872, 0873, 0881, 0882, 0883, 0891, 0892, 0893, 0901, 0902, 0903,
 04P	0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309 0315, 0316, 0317, 0318, 0319 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 0487, 0488, 0489 0497, 0498, 0499	 12P	0401, 0402, 0521, 0561, 0562, 0571, 0572, 0573, 0581, 0582, 0583, 0611, 0612, 0601, 0602,
 05P	0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399 0425, 0426, 0427, 0428, 0429 0435, 0436, 0437, 0438, 0439	 13P	1131, 1132 1141, 1142 1001, 1002, 1003 1011, 1012, 1013 1021, 1022, 1023, 1024 1031, 1032, 1033, 1034 1041, 1042, 1043 1061, 1062 1071, 1072
 06P	0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619	 14P	0231, 0241, 0242, 0221, 0291, 0292, 0301, 0302, 0303, 0311, 0312, 0313, 0314, 0321, 0322, 0323, 0341, 0342,
 07P	0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679	 15P	0391, 0392 0421, 0422, 0423, 0424 0431, 0432, 0433, 0434 0441, 0442, 0443, 0444
 08P	0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839	 16P	0701, 0702 0711, 0712, 0713 0721, 0722, 0723 0731, 0732, 0733 0761, 0762, 0763 0771, 0772, 0773 0781, 0782, 0783 0791, 0792, 0793
		 17P	0911, 0912, 0913 0914, 0921, 0922, 0923, 0924 0931, 0932, 0933, 0934

Für die Farbtöne mit den Endziffern 7-9 kann Baumit PremiumPrimer auch in Weiß (FT 0000) verwendet werden.

Baunit MosaikTop Essential Line	PremiumPrimer Farbton
M 330 / M 331	11P
M 314	14P
M 317	15P
Baunit MosaikTop Natural Line	PremiumPrimer Farbton
M 343 / M 344	11P
M 339	02P
M 340	05P
M 341 / M 342	17P