

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	BAUMIT KLIMA SYSTEM
Dokumentnummer	AVAAG\BAUMIT KLIMA SYSTEM\BAUMIT KLIMA SYSTEM
Vorhaben	BAUMIT KLIMA SYSTEM
Abgabeort	
Angebotsöffnung	
LV-Ersteller	Baunit GmbH 2754 Waldegg Wopfing 156

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
			LB-HB-021+ABK-024			Preisangaben in EUR

(z.B. Baumit KlimaGlätte)

zertifiziert gemäß natureplus

10B805A	+		Innenputz Baumit KlimaPutz S Baumit KlimaPutz W	0,00		m ²
---------	---	--	--	------	--	----------------

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

48B1 + Innenbeschichtungen (Baumit)

Version: 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
			LB-HB-021+ABK-024			Preisangaben in EUR

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

48B113	+		Innenbeschichtung m. Klima Silikatfarbe	0,00		m ²
--------	---	--	--	------	--	----------------

hochdiffusionsoffene, einkomponentige Innensilikatfarbe in E.L.F.- Qualität
 besonders gute Eigenschaften auf mineralischen Baunit Klima Putzen & Spachtelmassen
 Nassabriebklasse 3
 Deckkraft 2

z.B. Baunit KlimaColor

Angebotenes Erzeugnis:

48B114	+		Innenbeschichtung m. mineralischer Ionen-Farbe	0,00		m ²
--------	---	--	---	------	--	----------------

mineralische Innenfarbe zur Verbesserung der Raumluftqualität durch Erzeugung von Luftionen .

Für Wand und Decke.

Umweltschonend und geruchsarm, hochdeckend und hochdiffusionsoffen, Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Konservierungsmittelfrei. Schimmelpilzhemmend. Luftreinigend durch Reduktion von Feinstaub und Pollen in der Luft.

Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit Baunit Ionit Spachtel

Nassabriebklasse 3

Deckkraft 1

z.B. Baunit IonitColor

Angebotenes Erzeugnis:

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR
			LB-HB-021+ABK-024			
48B115	+		Innenbeschichtung m. mineralischer Kalk-Farbe	0,00		m ²
			<p>mineralischer Farbanstrich auf Kalkbasis für die Innenanwendung in E.L.F.- Qualität für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, sowie im Denkmalschutz</p> <p>Nassabriebklasse 3 Deckkraft 2</p> <p>z.B. Baumit Biokalk Color Angebotenes Erzeugnis:</p>			
48B128	+		Kalk-Zement Klima Glättspachtel	0,00		m ²
			<p>Diffusionsoffene Spachtelmasse auf Kalkbasis zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit für ein behagliches Raumklima. Für die Herstellung von glatten Oberflächen bis zur Oberflächenqualität Q3 laut ÖNORM B 3346.</p> <p>Für die händische und maschinelle Verarbeitung im Innenbereich auf Baumit Kalk-/Zement- und Sanierputzen sowie Beton im Innenbereich geeignet.</p> <p>z.B. Baumit KlimaGlätte Angebotenes Erzeugnis:</p>			
48B129	+		Kalk-Zement Klima Spachtel und Feinputz	0,00		m ²
			<p>Feinputzschicht für Betonflächen sowie auf rauen und unebenen Kalk/Zement-, Sanier- und Wärmedämmputzen oder als Ausbesserung auf hellen, strukturierten Reibputzen. Geeigneter Untergrund zur Aufbringung von Anstrichen im Innenbereich Für Wandheizung geeignet.</p> <p>Körnung 1mm z.B. Baumit KlimaSpachtel Angebotenes Erzeugnis:</p>			
48B131	+		Kalkspachtelmasse Innen	0,00		m ²
			<p>hoch wasserdampfdurchlässige, mineralische Spachtelmasse auf Kalkbasis. Zur Anwendung auf allen mineralischen tragfähigen Untergründe wie Putz, kunstharzgebundener Strukturputz, Gips, Kalkputz, Beton oder gut haftende Anstriche.</p> <p>z.B. Baumit KalkSpachtel Angebotenes Erzeugnis:</p>			

Lücken					
	LNr.	Lückentext		Menge	EH
10B805A	+	Innenputz Baunit KlimaPutz S Baunit KlimaPutz W		0,00	m ²
	BL001			
48B113	+	Innenbeschichtung m. Klima Silikatfarbe		0,00	m ²
	BL001			
48B114	+	Innenbeschichtung m. mineralischer Ionen-Farbe		0,00	m ²
	BL001			
48B115	+	Innenbeschichtung m. mineralischer Kalk-Farbe		0,00	m ²
	BL001			
48B128	+	Kalk-Zement Klima Glättspachtel		0,00	m ²
	BL001			
48B129	+	Kalk-Zement Klima Spachtel und Feinputz		0,00	m ²
	BL001			
48B131	+	Kalkspachtelmasse Innen		0,00	m ²
	BL001			

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	0
10	Putz	2
48	Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.	4
	Protokoll Bieterlücken	7

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „ Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „ Wesentliche Position“