

Baumit Beschichtungen

für den Innen- und Außenbereich



■ Grundierungen ■ Fassadenputze und -farben ■ Innenfarben & Spachteln

Sie träumen von bleibendem Schutz & Design.

Wir machen Ihren Traum wahr.

Baumit Endbeschichtungen vervollständigen Wandflächen im Innen- sowie Außenbereich. Dabei erfüllen sie wichtige technische Aspekte wie Widerstandsfähigkeit und Farbechtheit für strahlend schöne Fassaden aber auch Diffusionsoffenheit und raumklimaregulierende Eigenschaften im Wohnraum. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, von der Untergrundvorbehandlung bis zum schlussendlichen Anstrich ist eine grundlegende Voraussetzung für volle und langlebige Funktionalität und schafft die Grundlage für gesundes und schönes Wohnen.

Baumit Grundierungen

Ob Ziegel, Beton, WDVS oder Putz, jeder Untergrund braucht die richtige Vorbehandlung, um die perfekte Haftung zu gewährleisten. Je nach Wandbildner und Endbeschichtung bietet Baumit abgestimmte Produkte zur Vorbehandlung für alle Fälle. Ob als einfacher Saugausgleich, funktionaler Tiefengrund oder für die Verfüllung von Haarrissen – Baumit hat den richtigen Primer für jeden Untergrund und jeden Anstrich.

Baumit Fassadenputze & -farben

Baumit Fassadenputze und -farben eignen sich für fast jede Anwendung, im Neubau und in der Sanierung. Lassen Sie sich inspirieren. Mit Baumit sind der Kreativität keine Grenzen

gesetzt und Gebäude erhalten ein unverwechselbares, persönliches Erscheinungsbild.

Baumit Farben & Spachteln

Wir Menschen verbringen mittlerweile rund 90 % unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen. Deshalb lohnt es sich, dem Innenraum und somit dem Raumklima besondere Beachtung zu schenken. Baumit Spachtelmassen und Innenfarben sorgen für schöne und funktionelle Oberflächen für verschiedenste Anwendungen. Sie sind frei von Schadstoffen und tragen wesentlich zum Wohlbefinden und damit zur Gesundheit bei.





Gemeinsam besser

tar. Klima.



Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Farbsystem

Das Baumit Life Farbsystem lässt keine Wünsche bei der Farbauswahl offen. Ob klassischer Farbton oder aktuelle Trendfarbe – für jeden Bedarf und Geschmack gibt es das passende Angebot. Dabei stehen Innen- und Außengestaltung oft in direktem Zusammenhang.

Das Baumit Life Farbsystem garantiert für jeden Bedarf die richtige Farbe. Um auch die neuesten Trends in der Fassadengestaltung abzubilden, wurde der Farbfächer um 180 Trendfarben erweitert. Grundlage dafür sind jahrelange Erfahrung und intensive Trendforschung.



Finden Sie die perfekte Farbe aus über 1.000 Life Farbtönen. Suchen Sie gezielt nach Name oder Farbcode. Finden Sie Color Inspirationen und Trends.



Der richtige Farbton für jede Fassade!

※ W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089

0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	1281
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	1282
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	1283
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289

0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719

1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331	0981	0991
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332	0982	0992
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999

Die abgebildeten Farben und Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt.
Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

※ W1200 nur in Baunit StarTop, -Color, CreativTop erhältlich. W1201 - W1211: nur in Baunit StarTop, -Color bzw. CreativTop SilikonTop, -Color sowie CrystalTop erhältlich.



Baumit Life Farbsystem

● 0121	● 0131	● 0141	▲● 0151	▲● 0161	▲● 0171	▲● 0181	▲● 0191	▲● 1251	▲● 1261
0122	0132	0142	▲ 0152	▲ 0162	0172	▲ 0182	▲ 0192	▲ 1252	▲ 1262
0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	▲ 1253	▲ 1263
0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254	▲ 1264
0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255	1265
0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256	1266
0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257	1267
0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258	1268
0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259	1269
▲● 1291	▲● 0401	▲● 0411	▲● 1311	▲● 1301	▲● 0421	▲● 0431	▲● 0441	● 0451	● 0461
▲ 1292	▲ 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452	▶ 0462
▲ 1293	▲ 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453	▶ 0463
1294	0404	0414	▲ 1314	1304	▲ 0424	0434	▲ 0444	0454	▶ 0464
1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455	▶ 0465
1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456	▶ 0466
1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457	▶ 0467
1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458	▶ 0468
1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459	▶ 0469
● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	▲● 0771	▲● 0781	▲● 0791	▲● 0831	▲● 0841
0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	▲ 0792	▲ 0832	▲ 0842
0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843
0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844
0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845
0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846
0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847
0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848
0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849
● 1001	▲● 1011	▲● 1411	▲● 1021	▲● 1401	▲● 1391	▲● 1031	● 1041	● 1051	● 1061
1002	1012	▲ 1412	▲ 1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062
1003	1013	1413	1023	1403	▲ 1393	1033	1043	1053	1063
1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054	1064
1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055	1065
1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056	1066
1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057	1067
1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058	1068
1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059	1069

Endziffer 1-3: Grundierung mit eingefärbten Baumit PremiumPrimer empfohlen (gem. Baumit Produktdatenblatt).

Baumit CrystalTop erhältlich mit Endziffern 3-9, ausgenommen mit Kennzeichnung ▶

● Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color erhältlich.

▲ Ausschließlich in Baumit PuraTop, -Color, Baumit StarTop, -Color, Baumit GranoporTop, -Color und für Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl erhältlich.

▶ HBW < 25 – für die Anwendung auf WDVS ausschließlich mit Baumit PuraTop, -Color und StarTop, -Color laut Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

▲●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	▲●	0231	▲●	0241	●	0281	●	0291	●	0301	▲●	0311
▲	1272		0202		0212		0222		0232		0242		0282		0292		0302		0312
▲	1273		0203		0213		0223		0233		0243		0283		0293		0303		0313
	1274		0204		0214		0224		0234		0244		0284		0294		0304		0314
	1275		0205		0215		0225		0235		0245		0285		0295		0305		0315
	1276		0206		0216		0226		0236		0246		0286		0296		0306		0316
	1277		0207		0217		0227		0237		0247		0287		0297		0307		0317
	1278		0208		0218		0228		0238		0248		0288		0298		0308		0318
	1279		0209		0219		0229		0239		0249		0289		0299		0309		0319
●	0471	●	0481	●	0491	▲●	0501	▲●	0511	▲●	0521	▲●	0561	▲●	0571	▲●	0581	▲●	0591
▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▲▶	0512	▲▶	0522	▲	0562	▲	0572	▲▶	0582	▲	0592
▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523		0563	▲	0573	▲▶	0583	▲	0593
▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524		0564		0574	▶	0584		0594
▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525		0565		0575	▶	0585		0595
▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526		0566		0576	▶	0586		0596
▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527		0567		0577	▶	0587		0597
▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528		0568		0578	▶	0588		0598
▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529		0569		0579	▶	0589		0599
▲●	0851	▲●	1321	▲●	0861	▲●	0871	▲●	0881	▲●	0891	▲●	0901	▲●	0911	▲●	0921	▲●	0931
▲	0852	▲	1322	▲	0862	▲	0872	▲	0882	▲	0892	▲	0902	▲	0912	▲	0922	▲	0932
	0853	▲	1323		0863	▲	0873	▲	0883	▲	0893	▲	0903	▲	0913	▲	0923	▲	0933
	0854		1324		0864		0874	▲	0884		0894		0904		0914		0924		0934
	0855		1325		0865		0875		0885		0895		0905		0915		0925		0935
	0856		1326		0866		0876		0886		0896		0906		0916		0926		0936
	0857		1327		0867		0877		0887		0897		0907		0917		0927		0937
	0858		1328		0868		0878		0888		0898		0908		0918		0928		0938
	0859		1329		0869		0879		0889		0899		0909		0919		0929		0939
●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	▲●	1441	●	1151	●	1161
	1072		1422		1112		1122		1132		1142		1432	▲	1442		1152		1162
	1073		1423		1113		1123		1133		1143		1433		1443		1153		1163
	1074		1424		1114		1124		1134		1144		1434		1444		1154		1164
	1075		1425		1115		1125		1135		1145		1435		1445		1155		1165
	1076		1426		1116		1126		1136		1146		1436		1446		1156		1166
	1077		1427		1117		1127		1137		1147		1437		1447		1157		1167
	1078		1428		1118		1128		1138		1148		1438		1448		1158		1168
	1079		1429		1119		1129		1139		1149		1439		1449		1159		1169

Endziffer 1-3: Grundierung mit eingefärbten Baunit PremiumPrimer empfohlen (gem. Baunit Produktdatenblatt).

Baunit CrystalTop erhältlich mit Endziffern 3-9, ausgenommen mit Kennzeichnung ▶

● Ausschließlich in Baunit PuraTop, -Color erhältlich.

▶ Ausschließlich in Baunit PuraTop, -Color, Baunit StarTop, -Color, Baunit GranoporTop, -Color und für Baunit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl erhältlich.

▲ HBW < 25 - für die Anwendung auf WDVS ausschließlich mit Baunit PuraTop, -Color und StarTop, -Color laut Verarbeitungsrichtlinie WDVS.

Sie erwarten beste Betreuung. Wir sind Ihr verlässlicher Partner.

Baumit bietet ein vollständiges Paket von Kundendienstleistungen in allen Bereichen des Mauerns, Verputzens, Dämmens und des Sanierens. Die Beratung umfasst Support bei anwendungstechnischen Fragen, Hilfe bei der Produktauswahl und eine begleitende Fachberatung durch praxiserfahrene Spezialisten.

Baumit Produkte in der Übersicht

Leistungen, die über das Produkt hinausgehen, sind bei Baumit vielseitig und immer mit einem Mehrwert rund um die Anwendung unserer Produkte und Lösungen verbunden. Eine vollständige Aufzählung aller Services finden Sie auf unserer Website.



Baumit Icons

Hier finden Sie die Erklärungen der Icons auf den Gebinden.



**Für besten Service bitten wir Sie um
Kontaktaufnahme mit Ihrem Baumit Fachberater!**



Baumit Anwendungstechnik

Das Team der Baumit Anwendungstechniker besteht aus bestens ausgebildeten Fachkräften mit jahrelanger Praxiserfahrung auf unterschiedlichsten Baustellen und ist täglich in Österreich im Einsatz. So ist eine kompetente Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen für jede Aufgabenstellung garantiert. Das Leistungsspektrum reicht von der Einschulung in neue Verarbeitungstechniken innovativer Baumit Produkte über Support bei Musteransätzen bis hin zur Einführung in die Maschinenteknik (z.B. Baumit Speed-Master). So garantieren wir Qualität und Unterstützung direkt dort, wo sie gebraucht wird.

- **persönliche, individuelle Beratung**
- **Kompetenz am Bau**
- **umfassender Service**

Baumit Farbberatung

Sie lieben das Individuelle. Wir bieten Ihnen die Beratung.

Baumit Farbberatungszentren

Die professionelle Farbberatung für Ihre Fassade. In fünf Farbberatungszentren österreichweit helfen Ihnen die Baumit Farbexperten, aus über 1.000 großflächigen Originalfarbmustern in unterschiedlichen Farben und Strukturen das richtige Farbdesign für Ihr Objekt zu finden. Dieses wird digital nach Ihren Vorstellungen eingefärbt, - inklusive Berücksichtigung der Außenkomponenten. Anschließend wird das Farbkonzept unter Tageslichtbedingungen geprüft und als DIN-A3-Ausdruck greifbar gemacht.

- Anhand mitgebrachter Pläne oder Fotos nehmen Baumit Farbdesigner in einer umfangreichen Beratung gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Farbauswahl bzw. Gestaltung für das Objekt vor.
- Alle Begleitfarben wie z.B. Fenster, Bodenbeläge, Holzelemente etc. werden bei der Entscheidung berücksichtigt.
- Auswahl der Farbtöne bei Tageslicht.
- Individuelle, kreative Gestaltungsmöglichkeiten.




Baumit Online Farbberatung

Hier erfolgt die Beratung bequem per Videochat - nutzen Sie die volle Kompetenz der Baumit Farbberatung direkt von zu Hause aus. Auf dem Postweg erhalten Sie einen Baumit Life Farbfächer, um die Farben auch bei Tageslicht ansehen und beurteilen zu können. Bei der Farbauswahl und Gestaltung werden alle Aspekte berücksichtigt, die auch bei der Live-Beratung im Farbberatungszentrum besprochen werden. Im Anschluss erhalten Sie bis zu drei Putzmuster Ihrer ausgewählten Farbtöne im DIN-A3-Format direkt nach Hause geschickt.

Baumit Colorpin Pro ab Q2/2026 erhältlich

Der NCS Colour Pin mit der Baumit App misst Farben direkt am Objekt und übersetzt sie in passende Baumit Life-Farben und Produkte – ein praktisches Tool für Architekten, Verarbeiter und Planer.



Baumit ColorDesigner

Sie möchten sich zuerst online inspirieren lassen? Nutzen Sie für ein erstes Herantasten hinsichtlich der Wirkung unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten den neuen Baumit ColorDesigner. Der Baumit ColorDesigner in der Desktop-Version 2025 ist so intuitiv wie leistungsstark. Mit nur wenigen Klicks und etwas Vorstellungskraft lassen sich Fassaden auch ohne Vorerkenntnisse realistisch visualisieren. **Der nächste Schritt ist die Baumit Farbberatung. Offline oder online.**

Hier geht's zum Baumit ColorDesigner:
baumit.at/baumit-colordesigner



Basis für die perfekte Beschichtung

Baumit Grundierungen

Die richtige Untergrundvorbereitung ist der Schlüssel zum perfekten Ergebnis. Baumit bietet langlebige Lösungen für sämtliche Fassadenprobleme wie Schmutz, Algen, Schimmel, sandige Oberflächen, Risse oder abblätternde Farbe.

Um eine langlebige und beständige Beschichtung zu erreichen, ist es wichtig den Untergrund optimal darauf vorzubereiten. Je nach Untergrund und dessen Beschaffenheit gibt es unterschiedliche Prüfmethoden, um die richtigen Vorbereitungsmaßnahmen zu definieren. Diese einfachen Tests, wie allen voran die augenscheinliche Begutachtung, die Kratzprobe, die Klopfpfrobe oder die Abreissprobe werden vor Ort an verschiedenen Stellen durchgeführt.



Daraus lassen sich dann die passenden Maßnahmen und Systemprodukte ableiten. Die zum Einsatz gelangenden Grundierungen erfüllen je nach Anforderung die Aufgabe als Saugausgleich, z. B. bei unterschiedlich saugenden Flächen, als Primer zur Verfestigung bei beispielsweise abgewitterten, kreidenden Beschichtungen oder als Haftgrundierung bei nicht saugenden Untergründen.

Als Haftgrund



Baumit PremiumPrimer

- hochwertiger Saugausgleich
- idealer Haftvermittler
- für eine perfekte Struktur

Baumit UniPrimer

- guter Saugausgleich
- bewährt und sicher
- lösemittelfrei

Empfohlene Endbeschichtungen:
Baumit StarTop,
Baumit CreativTop

Bei stark saugenden Untergründen



Baumit MultiPrimer

- oberflächenverfestigend
- universell einsetzbar
- diffusionsoffen

Baumit Grund

- Saugausgleich
- universelle Grundierung
- gutes Eindringvermögen

Empfohlene Fassadenfarben:
Baumit StarColor,
Baumit PuraColor

Bei kritischen Untergründen



Baumit SuperPrimer

- universelle Haftbrücke
- für kritische Untergründe
- lösemittelfrei

Empfohlene Produkte:
je nach Aufbau können dies Mörtel oder Endbeschichtungen sein

Bei saugenden Untergründen



Baumit EasyPrimer

- für saugende und kreidende Untergründe
- diffusionsoffen
- EC 1 Plus Qualität

Empfohlene Innenfarben:
Baumit Ionit Color
Baumit Divina Innenfarben

Innen oder Außen, immer die passende Grundierung



Bei Algen & Pilzen



Baunit FungoFluid

- für schöne Fassaden
- bei Algen- und Pilzbefall
- verarbeitungsfertig im Kanister

Baunit MultiPrimer

- oberflächenverfestigend
- universell einsetzbar
- diffusionsoffen

Empfohlene Fassadenfarbe:

Baunit StarColor, zusätzlich fungizid eingestellt

Bei Rissen



Baunit FillPrimer

- rissfüllend
- faserverstärkt
- lösemittelfrei

Empfohlene Fassadenfarben:

Baunit StarColor, Baunit PuraColor

Abgewittert, kreidend oder sandend



Baunit MultiPrimer

- oberflächenverfestigend
- universell einsetzbar
- diffusionsoffen

Empfohlene Fassadenfarben:

Baunit StarColor, Baunit PuraColor

Baunit Sanova Primer

- oberflächenverfestigend
- für mineralische Untergründe
- silikatisches Bindemittel

Empfohlene Fassadenfarbe:

Baunit Sanova Color

Baumit Untergrundvorbehandlung

In der Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, das passende Produkt für jeden Bedarf zu finden. Dabei können die Produkte nach Verwendungszweck und Einsatzgebiet ausgewählt werden.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	BetonKontakt	Grund	FungoFluid
	Für Dünnschichtdeckputze bei WDVS und Grundputzsystemen		Universelle Haftbrücke	Für Maschinenputze		Für algen- befallene Flächen
Grundie- rung						
	hochwertig und einfärbbar	bewährte Qualität	höchste Haftung	lösemittelfrei	gutes Eindringvermögen	breites Wirkspektrum
Merkmale	pigmentierter, gefüllter Haftgrund und Saugausgleich auf bewehrten Unterputzen	pigmentierte, gefüllter Haftgrund und Saugausgleich auf bewehrten Unterputzen	pigmentierte und gefüllte Haftbrücke für Kalk-, Zement-, und Gipsputze auf Beton sowie auf kritischen Untergründen und Nivellier- und Fließspachtelmassen	leicht pigmentierte und gefüllte Haftbrücke für Gipsputze auf Beton	leicht pigmentierter, nicht gefüllter Saugausgleich bei Ziegel und Porenbeton	desinfizierende Sanierlösung für algen- und pilzbefallene Fassadenflächen
Vorteile	- Putzgrundierung - Haftvermittler und Saugausgleich für Dünnschichtdeckputze	- Putzgrundierung - Haftvermittler und Saugausgleich für Dünnschichtdeckputze	- Haftgrundierung - für innen und außen	- Haftbrücke für Gipsputze - für innen	- Saugausgleich - für Boden- und Wandflächen im Innenraum	- Vorbehandlung - bei Algen- und Pilzbefall
Farbton	weiß, weitere Farben siehe Produktdatenblatt	weiß	gelb	rosa	blau	durchsichtig
Anwendung	verarbeitungsfertig für innen und außen	verarbeitungsfertig für innen und außen	verarbeitungsfertig für innen und außen	verarbeitungsfertig für innen	verarbeitungsfertig für innen und außen	verarbeitungsfertig für außen
Zertifikat						

Um eine langlebige und beständige Beschichtung zu erreichen, ist es wichtig, den Untergrund optimal darauf vorzubereiten. Ob WDVS oder Putz, jeder Untergrund braucht die richtige Vorbehandlung, um die perfekte Haftung zu gewährleisten. Je nach Wandbildner und Endbeschichtung bietet Baunit abgestimmte Produkte zur Vorbehandlung für alle Fälle. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kommen darauf abgestimmte Systemprodukte zur Untergrundvorbehandlung zum Einsatz. Ob als einfacher Saugausgleich, funktionaler Tiefengrund oder für die Verfüllung von Haarrissen – Baunit hat die richtige Grundierung für jedes Mauerwerk und jeden Anstrich.

SperrGrund	MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	Sanova Primer	AntiSulfat	SinterFluid
Bei Ausblutungen aus dem Untergrund	Tiefengrund für Farben		Rissüberbrückende Grundierung für Farben	Für die Sanierung		
						
weiß pigmentiert	oberflächen-verfestigend	diffusionsoffen	faserverstärkt	silikatisches Bindemittel	Bindung von leicht löslichen Salzen	Entfernung der Sinterhaut
hoch pigmentierte Grundierung gegen ausblutende Stoffe aus dem Untergrund z.B. Holzinhaltsstoffe oder Wasserflecken	leicht pigmentierter Tiefengrund für Anstrichsysteme auf saugfähigen, mineralischen und organischen Untergründen	transparenter Tiefengrund für Innenfarben und Spachtelmassen, Auffrischen von abgewitterten Buntsteinputzen	rissfüllende, pigmentierte Grundierung für nachfolgende Anstrichsysteme auf mineralischen und organischen Untergründen	transparenter Tiefengrund und Putzfestiger auf mineralischen Untergründen sowie Verdünnung für Baunit Sanova Color, Baunit HistorenColor und Baunit KlimaColor	transparente, wässrige Lösung zur chemischen Vorbehandlung von stark salzbelastetem Mauerwerk	wässrige Lösung aus essigsaurer Tonerde (ca. 1 %) zum Einsatz auf historischen Kalkputzen, zur Erhöhung der Benetzbarkeit bzw. Saugfähigkeit des Untergrundes
▪ Sperrgrundierung ▪ gegen ausblutende Stoffe	▪ Tiefengrund ▪ für saugende und kreidende Untergründe	▪ Tiefengrund ▪ für saugende und kreidende Untergründe	▪ Grundierung ▪ zur Rissanierung	▪ Grundierung und zur Verdünnung ▪ für außen und innen	▪ Vorbehandlung von salzbelasteten Untergründen ▪ für außen und innen	▪ Vorbehandlung ▪ Einsatz auf historischen Kalkputzen
weiß	grün	durchsichtig	weiß	durchsichtig	durchsichtig	durchsichtig
verarbeitungsfertig für innen und außen	Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:5 für innen und außen	Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:2 für innen und außen	verarbeitungsfertig für innen und außen	Mischungsverhältnis max. 1:1 für innen und außen	verarbeitungsfertig für innen und außen	verarbeitungsfertig für innen und außen
						

Baumit Fassadenputze und -farben

Baumit Fassadenputze und -farben sind seit Jahrzehnten bewährt. Sie schützen vor Feuchtigkeit, mechanischer und thermischer Belastung und lassen Häuser viele Jahre im Glanz erstrahlen.



Baumit Wiki

Fassaden müssen Regen, Wind und extreme Temperaturen aushalten. Entscheidend ist u. a. die Kornstärke: 2 mm Struktur bietet durch 33 % mehr Schichtdicke besseren Schutz als 1,5 mm. Hochwertige Pigmente sichern langanhaltende Farbtintensität und UV-Beständigkeit.

Empfehlung: Ein zusätzlicher Anstrich mit Baunit Fassadenfarben erhöht die Lebensdauer Ihrer Fassade zusätzlich, besonders bei exponierten Lagen oder intensiven Farbtönen. Zudem prägt die Gestaltung den Charakter des Gebäudes. Baunit Endbeschichtungen erfüllen all diese Anforderungen und bieten für alle Bedürfnisse die passende Lösung.

Baumit für jeden Bedarf

Die Wahl von Fassadenputz und -farbe beeinflusst Optik und Langlebigkeit eines Gebäudes. Baunit bietet für jeden Bedarf das passende Produkt.

GO2 morrow

Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzt Baunit Maßstäbe: Ein neues Bindemittelverfahren führt das entstehende CO₂ zurück in den Prozess und verhindert so Emissionen. Zudem stärkt der Einsatz von Recyclingkübeln die Kreislaufwirtschaft.



Für jeden **Bedarf** das richtige **Produkt**.



✓ **hoch atmungsaktiv**

SilikonTop, -Color



✓ **besonders verschmutzungsarm**

✓ **hoch atmungsaktiv**

StarTop, -Color



✓ **besonders widerstandsfähig**

✓ **besonders verschmutzungsarm**

✓ **hoch atmungsaktiv**

CrystalSet

✓ **hoch atmungsaktiv**

Atmungsaktivität - die substanzielle Fähigkeit von Fassadenputzen, Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf nach außen entweichen zu lassen.

✓ **besonders verschmutzungsarm**

Die innovative Oberflächenbeschaffenheit von Baunit Fassadenputzen verhindert das dauerhafte Festsetzen von Schmutzpartikeln.

✓ **besonders widerstandsfähig**

Die Verbindung von Baunit CrystalTop mit Baunit CrystalActivator garantieren eine lang anhaltende, schöne und noch schmutzresistentere Fassade.

Baumit StarColor

Baumit StarColor – die Premium-Fassadenfarbe für brillante Farben, starken Witterungsschutz und dauerhaft saubere Fassaden. Die verlässliche Wahl für Spezialisten, die Leistung und einfache Verarbeitung schätzen.

Die Rezeptur wurde weiter verbessert – Baumit StarColor ist jetzt noch weißer. Zudem wurden die Verarbeitungseigenschaften und die Nassdeckkraft optimiert – das Streichen gelingt jetzt noch einfacher und effizienter!

Wie Baumit StarTop profitiert auch Baumit StarColor vom Drypor-Effekt: Die korallenartige Mikrostruktur verteilt Feuchtigkeit gleichmäßig, Fassaden trocknen schneller und bleiben dank hydrophober und hydrophiler Eigenschaften länger trocken, sauber und optimal vor Algen- sowie Schimmelbefall geschützt.



- funktionale Fassadenfarbe
- besonders verschmutzungsarm
- für besten Witterungsschutz

Baumit CrystalSet

Durch steigende Temperaturen verschmutzen Fassaden schneller. Baumit CrystalSet mit CrystalActivator sorgt mit dem Crystal-Effect für maximale Widerstandsfähigkeit.

Wirksam im Set

Das Baumit CrystalSet kombiniert den mineralischen Fassadenputz Baumit CrystalTop mit dem Baumit CrystalActivator. Gemeinsam erzeugen sie den einzigartigen CrystalEffect, der Fassaden dauerhaft widerstandsfähig und schmutzresistent macht. Die hellrosa Einfärbung des Baumit CrystalActivators erleichtert die Verarbeitung, während die spezielle Rezeptur ein müheloses und sicheres Auftragen gewährleistet.

Herkömmlicher Putz vergraut bei Hitzeeinwirkung

Während herkömmliche Putze bei Hitze weich werden und Schmutz dauerhaft anhaften lassen, bleibt Baumit CrystalTop stabil und schützt zuverlässig vor Vergrauung. Das Baumit CrystalSet ist ausschließlich als Set erhältlich und auf den Gebinden eindeutig gekennzeichnet – für eine sichere Anwendung und maximale Langlebigkeit.



- besonders widerstandsfähig
- verschmutzungsarm
- hoch atmungsaktiv

Baumit Fassadenputze

In der Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, der passende Fassadenputz für jeden Bedarf zu finden. Dabei können die Produkte nach ihren wichtigsten Eigenschaften ausgewählt werden. Zusätzlich - und auf einen Blick - die wichtigsten Merkmale der einzelnen Produkte.

	CrystalTop	StarTop	CreativTop	PuraTop
	 50% RECYCLED PLASTIC CrystalEffect: Anti-Staub & Anti-Vergrauung	 50% RECYCLED PLASTIC besonders verschmutzungsarm	 unendliche Gestaltungsmöglichkeiten	 50% RECYCLED PLASTIC Cool pigments Technologie für intensive Farbtöne
Merkmale	CrystalEffect; lang anhaltend, schöne, schmutzresistente Fassade	Drypor-Effekt; Oberfläche der Koralle nachempfunden; besonders verschmutzungsarm; erhöhter Schutz gegen Algen und Pilze	unbegrenzte Möglichkeiten zur kreativen Fassadengestaltung; pastös; eingefärbt und verarbeitungsfertig, perfekt kombinierbar mit Baumit Effektschichtungen	intensive Farbtöne; hochwertige Rezeptur für höchste Farbstabilität; geeignet für die gesamte Baumit Life Farbpalette
Vorteile	- mineralisches Putzsystem - für die Fassade	- funktionaler Oberputz - für die Fassade	- verarbeitungsfertiger Strukturputz - für die Fassade	- organischer Oberputz - für die Fassade
Farbtöne	Grundfarbton 0019 (Weiß) Baumit Life – siehe Kennzeichnung, Seite 5-7	Grundfarbton W1200 (StarWhite) Baumit Life – siehe Kennzeichnung, Seite 5-7	Grundfarbton 0019 (Weiß) Baumit Life – siehe Kennzeichnung, Seite 5-7	Grundfarbton 0019 (Weiß) Baumit Life alle Farbtöne, Seite 5-7
Struktur	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Rille 2 mm, Fine 1 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	unzählige Strukturmöglichkeiten	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Widerstandsfähigkeit	■ ■ ■ ■ ■ ★	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Diffusionsfähigkeit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Farbvielfalt	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sockelfähigkeit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Verschmutzungsarm	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Grundierung	CrystalActivator – im Set mit Baumit CrystalTop anwendbar  50% RECYCLED PLASTIC	PremiumPrimer  50% RECYCLED PLASTIC	PremiumPrimer  50% RECYCLED PLASTIC	PremiumPrimer  50% RECYCLED PLASTIC

Widerstandsfähigkeit und Farbechtheit für strahlende Fassaden, aber auch Diffusionsoffenheit sind das Ergebnis langjähriger Forschung für Baunit Fassadenputze. Damit die Fassade auch all die an sie gestellten Ansprüche erfüllen kann, müssen alle Komponenten miteinander harmonieren.

Von der Untergrundvorbereitung bis hin zu zusätzlichen Anstrichen und Effektbeschichtungen. Baunit Endbeschichtungen sind perfekt aufeinander abgestimmt - und das für ein Fassadenleben lang. Baunit Life bietet in punkto Farbe ein Spektrum, das keinen Wunsch offen lässt.

SilikonTop	SilikatTop	GranoporTop	MosaikTop	
				
widerstandsfähig & witterungsbeständig	atmungsaktiv	kostengünstig	bunt & kreativ	
bewährte Qualität; hoher Witterungsschutz; diffusionsoffen und robust; beste Verarbeitungseigenschaften	seit Jahrzehnten beliebt; mineralisch; diffusionsoffen; für fast jede Anwendung	robuster Kunstharzputz; witterungsbeständig und bewährt	Gestaltungsvielfalt für Sockel- flächen; robust; sicher; langlebig; schmutzabweisender Buntsteinputz in 30 attraktiven Farbdesigns	Merkmale
▪ Silikonharz-Oberputz ▪ für die Fassade	▪ silikatischer Oberputz ▪ für die Fassade	▪ Kunstharzputz ▪ für die Fassade	▪ Buntsteinputz ▪ speziell für den Sockel	Vorteile
Grundfarbton 0019 (Weiß) Baunit Life – siehe Kennzeichnung, Seite 5-7	Grundfarbton 0019 (Weiß) Baunit Life – siehe Kennzeichnung, Seite 5-7	Grundfarbton 0019 (Weiß) Baunit Life – siehe Kennzeichnung, Seite 5-7	Baunit Natural & Essential Line	Farbtöne
Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	mit fein geglätteter Kornstruktur	Struktur
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Widerstandsfähigkeit
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	Diffusionsfähigkeit
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	Farbvielfalt
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Sockelfähigkeit
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	Verschmutzungsarm
UniPrimer 	UniPrimer 	UniPrimer 	PremiumPrimer 	Grundierung

In der Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, die passende Fassadenfarbe für jeden Bedarf zu finden. Dabei können die Produkte nach ihren wichtigsten Eigenschaften ausgewählt werden. Zusätzlich - auf einen Blick - die wichtigsten Merkmale der einzelnen Produkte.

18

Sowohl als Endbeschichtung auf Putzsystemen oder als Anstrichsystem auf bestehenden Fassaden. Ob höchster Witterungsschutz, besonders verschmutzungsarme Oberflächen oder farbtensives Farbdesign: Bauprodukte Fassadenfarben erfüllen in Verbindung mit der richtigen Untergrundvorbereitung immer die an sie gesetzten Anforderungen. Jahrzehntelanges Know-how gepaart mit hochwertigen Rohstoffen und modernen Produktionsanlagen schafft Sicherheit.

Fassadenfarben mit den besten Verarbeitungseigenschaften für vielfältige Anwendungen im Neubau und Sanierung.

GranoporColor	Metallic	Glitter	Lasur	
				
kostengünstig	metallisch & modern	Glitzereffekt	dekorativ & vielseitig	
robuster Kunstharzputz; witterungsbeständig und bewährt	hoch widerstandsfähige, hochwertige Metallbeschichtung; verfügbar in 8 brillanten Farbtönen	verarbeitungsfertige, hochwertige Beschichtung mit edlem Metallglitter; in 4 Varianten verfügbar	matte und verarbeitungsfertige Lasur; 11 Farbtöne für das individuelle Fassaden-Design	Merkmale
▪ Kunstharzfarbe ▪ für die Fassade	▪ Metallbeschichtung ▪ für die Fassade	▪ Effektschicht ▪ für die Fassade	▪ Lasurbeschichtung ▪ für die Fassade	Vorteile
Grundfarbton 0019 (Weiß) Bauprodukte Life – siehe Kennzeichnung, Seite 5-7	8 ausgewählte Metallic Farbtöne	4 ausgewählte Design Farbtöne	11 ausgewählte Farbtöne	Farbtöne
1 Liter $\approx$ ca. 1,6 Kilogramm	1 Liter $\approx$ ca. 1,0 Kilogramm	1 Liter $\approx$ ca. 1,0 Kilogramm	1 Liter $\approx$ ca. 1,0 Kilogramm	Dichte
ca. 0,30-0,35 l/m ² für 2 Anstriche	ca. 0,30-0,35 l/m ² für 2 Anstriche	ca. 0,10-0,15 l/m ² für 1 Beschichtung	ca. 0,08-0,10 l/m ² für 1 Beschichtung	Verbrauch
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Widerstandsfähigkeit
■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Diffusionsfähigkeit
■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Farbvielfalt
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Sockelfähigkeit
■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Verschmutzungsarm
MultiPrimer 				Grundierung

Eine für alles

Baumit MultiWhite

Ob optische Auffrischung, Ausbesserung von Abplatzungen und Fehlstellen oder Rissanierung – Baumit MultiWhite ist die passende Lösung für jede Form der Putzinstandsetzung. Dank innovativer Formel ist sie strapazierfähig, flexibel und standfest – „eine für alles“.



Baumit MultiWhite und MultiRenova

Die universellen Produkte zur Instandsetzung von Putzoberflächen sind äußerst vielseitig einsetzbar. Ob flächige Anwendung oder Sanierung von Fehlstellen und Rissen – Baumit Multi Produkte sind die richtige Wahl. Die mineralischen Putzspachtelmassen sind einfach zu verarbeiten und für innen wie außen geeignet. Die feine, verriebene Oberfläche verleiht alten und neuwertigen Untergründen das gewisse Etwas.

- Überarbeitung von Altputzen, auch in der Denkmalpflege
- Ausgleichen von fast allen tragfähigen Untergründen
- Überarbeitung von allen tragfähigen Kalk- bzw. Kalk-Zement-Putzen
- zum Ausbessern bzw. Ausgleichen alter saugfähiger Untergründe
- Einbetten von Baumit TextilglasGitter
- optimaler Untergrund zum Verputzen mit mineralischen Endbeschichtungen

EINE FÜR ALLES: Mit Baumit MultiWhite ist fast alles möglich:



Putzfehlstellen reinigen



Putzkanten abschrägen



Untergrund vornässen



Vorspritzen auf vorgemässen



Ausputzen der Fehlstellen mit
Baumit MultiWhite

Die Silikatfarbe, die mehr kann

Baumit Sanova Color

Einfach und sicher in der Verarbeitung und universell in der Anwendung stellt Baumit Sanova Color die perfekte Vervollständigung der Baumit Saniersysteme Sanova, NHL oder Multi dar.

Ob mineralische Untergründe oder organische Altanstriche – die biozidfreie Sanova Color sorgt auch bei Mischuntergründen für ein gleichmäßiges Oberflächenbild. Dank der speziellen Bindemitteltechnologie wird eine hohe Diffusionsoffenheit (lässt Wasserdampf leicht entweichen) bei gleichzeitig hohem Witterungsschutz gewährleistet – der optimale Schutz der Bausubstanz, in Sanierung und Renovierung.

- **diffusionsoffen und spannungsarm**
- **Sol-Silikat-Farbe**
- **für außen und innen**



Starker Schutz und sichere Verarbeitung

Baunit Silikon Top & Color

Baunit SilikonTop und SilikonColor zeichnen sich durch wasserabweisende Eigenschaften aus, die gepaart mit ihrer Diffusionsoffenheit für langlebige und schöne Fassaden sorgen.

Starker Schutz

Baunit Silikonputze und -farben erfüllen die Anforderung besonders langlebiger, witterungsbeständiger Fassadenbeschichtungen. Unterstützt wird die Robustheit durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bei sehr geringer kapillarer Wasseraufnahme. So gut wie alle äußerlichen Einflüsse perlen an der Oberfläche ab.



- **Silikonharz- Oberputz und Farbe**
- **für die Fassade**
- **widerstandsfähig und witterungsbeständig**

Brillante und intensive Farben

Baunit PuraTop & Color

Baunit PuraTop & Color verbinden höchste Farbauswahl und Brillanz mit höchstem Fassadenschutz. Die innovative Cooling Technology schützt die Fassade vor Überhitzung.

Baunit Life pur

Baunit PuraTop und PuraColor bilden die Grundlage des Baunit Life Farbsystems: Ausgehend von der Farbreihe mit Endziffer 1 entstehen alle weiteren Farbtöne als Aufhellungen. Baunit PuraTop ist in allen Baunit Life Farbtönen erhältlich und überzeugt durch kräftige, brillante Farben mit individuellem Fassadencharakter. Dank innovativer Cooling Technology bleiben Fassaden kühler, die Hitzeentwicklung sinkt und die Lebensdauer wird verlängert.

- **Oberputz und Farbe, organisch gebunden**
- **für die Fassade**
- **Cool Pigments Technologie**
für intensive Farbtöne

Dunkle, intensive Farbtöne

Bauherren mit dem Wunsch nach einem kräftigen, dunklen Fassadenschema waren bisher stark eingeschränkt – vor allem wegen schnellerem Ausbleichen und starker Aufhellung dunkler Farben. Die einzigartige Rezeptur von Baunit PuraTop und PuraColor schafft hier Abhilfe: Sie ermöglicht nahezu unbegrenzte Farboptionen, selbst in intensivsten Tönen des Baunit Life Farbsystems. Dank innovativer „cool pigments“ können die Farben auch großflächig auf Wärmedämmverbundsystemen eingesetzt werden, teils in Kombination mit einem dickschichtigen Unterputz.



Baumit CreativTop

Struktur gibt einer Fassade erst den unverwechselbaren Charakter. Dem Zusammenspiel von unterschiedlichen Strukturen und dem Mix verschiedener Materialien sind keine Grenzen gesetzt.

Baumit CreativTop ermöglicht die Umsetzung kreativer und innovativer Verarbeitungstechniken zur Erzielung einzigartiger Oberflächen. Da es sich dabei um hochwertige, handwerkliche Arbeit handelt, sind geringfügige Unterschiede in der fertigen Oberfläche, vor allem beim Einsatz mehrerer Handwerker, möglich. Die angeführten Verarbeitungstechniken dienen als Ideen und Inspirationen für individuelle Techniken.



Fassade in Baumit Betonoptik

Realistisch wirkende Betonoberflächen in Kombination mit edlem strukturiertem Putzoberflächen als Konzept für zeitgenössische Architektur.

Fassade in Baumit Schablonenoptik

Die Schablonenkunst ist seit Jahrtausenden in Verwendung. Kombiniert mit Baumit CreativTop erlebt sie allerdings eine Renaissance an der Fassade.



Hier geht's zu Baumit
CreativTop Techniken:



- **verarbeitungsfertiger Strukturputz**
- **für die Fassade**
- **unendliche Gestaltungsmöglichkeiten**



Fassade in Baumit Holzoptik

Es muss nicht immer echtes Holz sein, um die Seele zu wärmen. Mit Baumit CreativTop können Fassadenteile akzentuiert und individuell hervorgehoben werden.

Fassade in Baumit Rostoptik

Oberflächen, die von einer vermeintlich industriellen Vergangenheit erzählen, fügen sich perfekt in den „Industrial“-Trend der Gegenwart.

Fassade in Baumit Sandsteinoptik

Die kreative Fassadengestaltung betont architektonische Details und verleiht eine besondere Außenwirkung. Baumit CreativTop erzeugt pflegeleicht den Eindruck von natürlichem Sandstein mit individuellem Charme.

Fassade in Baunit Marmoroptik



Einen Hauch von Luxus mit der Verarbeitungstechnik Marmoroptik durch Baunit CreativTop Silk in zwei Farbtönen. Aus den Erhöhungen entsteht später die Marmorierung.

Fassade in Baunit Rindenoptik

Holzoptik kennt jeder – aber was ist mit der Rinde? Sie ist die Schutzschicht des Baumes. Sie gestalten die Optik, Baunit sorgt für den Schutz.

Fassade in Baunit Schindeloptik


Ein beliebter Klassiker mit Tradition sind kleinformatige Schindeln. Dank Baunit CreativTop formt man sie mit einem eigens zugeschnittenen Kunststoffbrett.




Holzoptik




Schablonenoptik



Rindenoptik




Rostoptik




Schindeloptik



Leinenoptik



Marmoroptik




Betonoptik




Sandsteinoptik



Besenstrichtechnik



Spritztechnik



Schlammtechnik

Baumit Innenfarben & Spachtelmassen



Innenfarben und Spachtelmassen geben Räumen ihren finalen Charakter und leisten einen wichtigen Beitrag zu Wohlbefinden und gesundem Raumklima - dies ist besonders relevant, da wir rund 90 % unserer Zeit in Innenräumen verbringen.

Baumit Wiki

Die Qualität von Raumluft lässt sich anhand von drei Einflussfaktoren bestimmen: Physikalisch (gleichmäßige Luftfeuchtigkeit und Temperatur), biologisch (Vermeidung von Schimmel, Viren, Bakterien) und chemisch (Vermeidung von flüchtigen organischen Verbindungen „VOC“, Weichmachern, Duftstoffen). Je höher die Raumluftqualität, umso förderlicher ist sie für das Wohlbefinden. Die Wahl der richtigen Spachtelmasse und Innenfarbe bildet die Grundlage für ein gesundes und angenehmes Raumklima. Das Zusammenspiel von Optik und Funktion ist dabei die Basis eines guten Beschichtungssystems. Baumit vereint in

seinen Produkten genau diese Eigenschaften und übertrifft die Anforderungen gesetzlicher Normen und Richtlinien bei weitem.

Baumit für jeden Bedarf

Mit Innenfarben und Spachtelmassen bietet Baumit für jeden Bedarf das passende System: schadstofffrei mit schönen Oberflächen, Feuchtigkeitsregulierung für angenehmes Raumklima oder bessere Luftqualität durch natürliche Luftionen.



Für jeden **Bedarf** das richtige **Produkt**.



✓ **schöne Oberfläche**

Divina System



✓ **raumklimaregulierend**

✓ **schöne Oberfläche**

Klima System



✓ **gesundes, vitalisierendes Raumklima**

✓ **raumklimaregulierend**

✓ **schöne Oberfläche**

Ionit System

✓ **schöne Oberfläche**

Glatt oder strukturiert - moderne Innenfarben und Spachtelmassen sorgen in Kombination mit der gewünschten Farbauswahl für gleichmäßig schöne Oberflächen.

✓ **raumklimaregulierend**

Mineralisch und diffusionsoffen - Innenfarben bilden die perfekte Ergänzung zu den mineralischen Baumit Innenputzsystemen für Wohn- und Schlafräume.

✓ **gesundes, vitalisierendes Raumklima**

Gesundes Raumklima - Luftionen haben einen positiven und vitalisierenden Einfluss auf den menschlichen Körper, die Luft wird von Pollen, Feinstaub und Aerosolen gereinigt.

Kreativität trifft gesundes Raumklima




Das Baumit Klima System sorgt für ausgeglichenes Raumklima und kreative Gestaltung mit dekorativen Oberflächen aus mineralischen Spachtelmassen und Innenbeschichtungen.



Holzoptik



Betonoptik



Rostoptik



Besenstrichoptik



Sandsteinoptik

Baumit FinoFill Pro - Fugen- und Flächenspachtel

Unsere neue hochwertige, gipsbasierte Spachtelmasse wurde für die sichere Verarbeitung auf Gipskartonplatten sowie anderen mineralischen Fugen und Flächen entwickelt. Dank ihrer geschmeidigen Konsistenz und ausgezeichneten Verarbeitbarkeit entstehen Oberflächen, die die ideale Basis für nachfolgende Feinspachtelmassen für hochwertigste Oberflächen schaffen.

Für Fugentiefen bis 20 mm oder Unebenheiten.

Auf belebten Baustellen sind Zeit und Präzision entscheidend. Dieser Fugenfüller wurde entwickelt, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen: Er verhindert ein Absacken der Fugen und trocknet schnell, sodass die weiteren Arbeitsschritte ohne Verzögerung erfolgen können. Das Ergebnis sind stabile, saubere Fugen, die den Nacharbeitsaufwand reduzieren und die Endbearbeitung effizienter machen. (Für Oberflächenqualitäten Q1-Q3)



- gipsgebundene Fugen- und Flächenspachtel
- für innen
- höchste Rissicherheit

Schöne, funktionelle Oberflächen für ein gesundes Raumklima

Baumit Innenfarben & Spachtelmassen

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich und Produkteigenschaften, das passende Innensystem für jeden Bedarf zu finden. Dabei können die Produkte nach den gewünschten Merkmalen ausgewählt werden. Zusätzlich und auf einen Blick - die möglichen Systemvarianten.

Klima System

Anwendung	Verriebene Oberflächen	Glatte Oberflächen	Dekorative Oberflächen
			
Merkmale	natürliche Feuchtigkeitsregulierung und gesundes Raumklima		
Vorteile	▪ mineralisch und atmungsaktiv ▪ feuchtigkeitsregulierend ▪ für innen		
Füllspachtel	GlemaFill	GlemaFill	GlemaFill
Putzspachtel	KlimaSpachtel	KlimaSpachtel	KlimaSpachtel KlimaDekor
Feinspachtel	–	KlimaGlätte KlimaFinish	KlimaFinish
Innenfarbe	KlimaColor Ionit Color	KlimaColor Ionit Color	KlimaColor KlimaLasur Ionit Color
Grundierung optional	Sanova Primer 	Sanova Primer 	Sanova Primer 

Baumit Innenfarben schaffen ästhetische und funktionale Oberflächen. Baunit Ionit ist eine weltweit einzigartige Wandbeschichtung, die nachweislich die Luftionenkonzentration erhöht – für mehr Vitalität, Wohlbefinden und ein gesundes Wohnraumklima. Die Baunit Klima-Produkte regulieren den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, während Baunit Divina für besonders stilvolle Wohnräume sorgt. Ergänzend vervollständigen Baunit Spachtelmassen Wand- und Deckenflächen und erfüllen essenzielle technische Anforderungen wie Diffusionsoffenheit und raumklimaregulierende Eigenschaften.

Ionit System

Divina System

Gesunder Innenraum	glatte Oberfläche, kleinflächig	glatte Oberfläche, großflächig	glatte Oberfläche, feuchtebeständig
			
aktive Raumluftverbesserung durch Luftionen	universell einsetzbar für schöne Oberflächen im Innenraum		
▪ reduziert Aerosolbelastung ▪ verbessert das Raumklima ▪ reduziert Pollen und Feinstaub	▪ wirtschaftlich ▪ widerstandsfähig ▪ für glatte Oberflächen		
FinoFill GlemaFill	FinoFill FinoFill Pro	FinoFill FinoFill Pro	GlemaFill
–	–	–	–
Ionit Finish Ionit Fino	FinoBello	FinishExpert FinishSuperior	GlemaBrilliant
Ionit Color	Divina Perfect Divina Professional Divina Eco Divina Classic LatexSatin Ionit Color	Divina Perfect Divina Professional Divina Eco Divina Classic LatexSatin Ionit Color	Divina Perfect Divina Professional Divina Eco Divina Classic LatexSatin Ionit Color
EasyPrimer 	EasyPrimer 	EasyPrimer 	EasyPrimer 

Baumit GmbH

2754 Waldegg, Wopfing 156,
Tel.: 0501 888 0 | Fax: 0501 888 1266
office@baumit.com

Baumit Standorte

2754 Waldegg, Wopfing 156
Tel.: 0501 888 1-0
wopfing@baumit.com

9020 Klagenfurt, Baumit Straße 1
Tel.: 0501 888 7-0
klagenfurt@baumit.com

4820 Bad Ischl, Linzer Straße 8
Tel.: 0501 888 4-0
ischl@baumit.com

6060 Hall in Tirol, Schlöglstraße 81
Tel.: 0501 888 6-0
hall@baumit.com

8120 Peggau,
Alois-Kern-Straße 1
Tel.: 0501 888 2-0
peggau@baumit.com

9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1
Tel.: 0501 888 9-0
wietersdorf@baumit.com

4614 Marchtrenk, Gewerbestraße 4
Tel.: 0501 888 3-0
marchtrenk@baumit.com

Baumit Farbberatungszentren

**Farbberatung
5 x in Österreich**
Mehr Infos
auf baumit.com/farbe

**JETZT AUCH
ONLINE**

Scannen und
Termin vereinbaren:



Wilfried Spanring
Leiter Farbberatungszentren
Tel. 0501 888 - 1470



Marchtrenk
Tel. 0501 888 - 3880

Hall in Tirol
Tel. 0501 888 - 6880

Klagenfurt
Tel. 0501 888 - 7242

Peggau
Tel. 0501 888 - 2357



Baumit Austria



Baumit Austria



Baumit Austria



baumit_at



Baumit Austria