

Baumit Saniersysteme garantieren jahrzehntelangen Schutz



Wände **SANIEREN**
BRINGT'S!

■ Wert steigern ■ Jahrzehnte profitieren ■ gesünder Wohnen

Sie sehen wertvolle Substanz. Wir geben ihr neuen Glanz.

Wertsteigernd. Dauerhaft. Schön. Sie planen ein Gebäude zu renovieren, optisch aufzuwerten und im Wert zu steigern. Baumit weiß wie man feuchte Wände saniert, auf Salzausblühungen reagiert, Risse saniert und Putzoberflächen dauerhaft in Stand setzt. Damit Ihre Idee von einem sanierten und renovierten Haus auch Zukunft hat.

Wände sanieren bringt's!

Alte Mauern prägen das Bild unserer Städte und stehen für Handwerkskunst und Architektur. Um diese Werte zu bewahren, braucht es Pflege. Feuchte Stellen, Salzausblühungen oder abplatzender Putz sind Anzeichen für Sanierungsbedarf. Eine intakte Fassade erhöht nicht nur die Lebensdauer und den Wert des Gebäudes, sondern sorgt auch für ein gesundes Raumklima. Die Lebensqualität wird erhöht - in den sanierten eigenen vier Wänden wohnt sich's besser.

Lösungen und Produkte

Feuchte Wände beeinträchtigen die Funktionalität von Putzen. Um größere Schäden und somit höhere Kosten zu vermeiden, sollte bei feuchten Stellen und Salzausblühungen rasch reagiert werden. Für diesen Einsatzbereich speziell entwickelt: Baumit Sanova Systeme. Eine Spezialität stellt die Renovierung historischer, teilweise denkmalgeschützter Gebäude dar. Sie verlangen auch ohne feuchte Wände eine Sonderbehandlung. Zementfreie, natürliche, mineralische Produkte sind hier oftmals Grundvoraussetzung: Baumit NHL Systeme. Für die Instandsetzung von Putzoberflächen egal ob flächig angewendet, für die Sanierung von Fehlstellen oder Rissen auch im Sockelbereich: Baumit Multi Produkte.

Sanova



Gemeinsam besser

MULTIMEDIA

Werte erhalten - Wände revitalisieren

Baumit Saniersysteme

Wände **SANIEREN**
BRINGT'S!



**Wände sanieren,
Wert steigern!**

Die Sanierung von Wänden bringt viel, verglichen mit dem finanziellen Aufwand, der dabei entsteht. Hochwertige Putzsysteme für innen und außen erlauben eine Vielzahl von Anwendungen und Gestaltungsmöglichkeiten und heben den monetären, aber auch emotionalen Wert der Immobilie. Zum einen durch eine ansprechende, wiederhergestellte Ästhetik, zum anderen durch die gute Bausubstanz. Eine Investition, die sich sofort rechnet - egal ob für die eigene weitere Nutzung, für den Verkauf oder auch für nachfolgende Generationen.



**Wände sanieren,
Jahrzehnte
profitieren!**

Mit einer Putzsanierung sieht das Haus nicht nur wieder wie neu aus, sondern es ist auch für Jahrzehnte wieder perfekt geschützt. Hochwertige Baumit Saniersysteme sind exakt an die Anforderungen von alten Mauern angepasst. Sie halten Beanspruchungen von Feuchtigkeit und Salzen stand und sorgen dafür, dass diese keine Schäden anrichten. Moderne Endbeschichtungen überzeugen im System mit dem zusätzlichen Schutz vor Witterung und Schmutz und das, bei entsprechender Wartung, für viele Jahrzehnte.



**Wände sanieren,
gesünder
wohnen!**

Risse in der Fassade, feuchte Mauern und kalte Oberflächen sind nicht nur unansehnlich, sie schädigen auf Dauer auch die Bausubstanz und können Nährboden für Schimmel, der sich auf die Gesundheit auswirken kann, sein. Sanierte und trockene Oberflächen können dies verhindern. So wird der Innenraum nicht nur wieder schön, sondern trägt auch zum Wohlfühlen in den eigenen 4 Wänden bei.

Sanova Systeme

Feuchte und Salzbelastung: Ein Fall für Baunit Sanova



Baunit Sanova – das Saniersystem für feuchte, salzbelastete Mauern. Einfach zu verarbeiten, lässt es Feuchtigkeit entweichen und Salz auskristallisieren – innen wie außen. Sanova Color rundet das System als sichere Endbeschichtung ab.

- feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Keller, Innenwände und Fassaden



Putzinstandsetzung

Für Hohlstellen und Risse: Baunit MultiWhite



Ob optische Auffrischung, Ausbesserung von Fehlstellen oder Rissanierung – mit Baunit MultiWhite gibt es das passende Produkt für jede Putzinstandsetzung. Die innovative Formel macht es strapazierfähig, flexibel und universell einsetzbar. Ein Produkt für alle Fälle.

- Überarbeitung alter Putzflächen
- Ausbesserung von Putzabplatzungen
- Sanierung von Rissen
- signifikante Erhöhung der Energieeffizienz



NHL Systeme

Historische Sanierung: Ein Fall für Baunit NHL



Für historische und denkmalgeschützte Gebäude: NHL – naturhydraulischer Kalk – seit Jahrhunderten bewährt für langlebige Restaurierungen. Mit NHL-Bindemitteln und Putzmörteln stellt Baunit originales Mauerwerk originalgetreu wieder her.

- historische und denkmalgeschützte Gebäude
- Anwendungen im Innen und Außenbereich
- Putz- und Mauermörtel



**Wände
sanieren
bringt's**

Auf einen Klick - einfach erklärt:

Klarer Fall für Sanova! So wird alte Bausubstanz mit neuen Ideen zum absoluten Wohnraum. Mit Baunit Sanova legt man nicht nur Wände trocken, sondern wertet das Gebäude für Jahrzehnte auch ästhetisch auf.



Baumit Saniersysteme

In der Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, das passende System für jeden Bedarf zu finden. Dabei können die Systeme nach Art der Verarbeitung und Einsatzgebiet ausgewählt werden. Zusätzlich und auf einen Blick – die Vorteile der einzelnen Produkte.

	Sanova System L	Sanova System WTA	Sanova System S
	Für feuchtes und schadsalzbelastetes Mauerwerk		
	Für die händische Verarbeitung	Für die maschinelle Verarbeitung	Für hohe mechanische Beanspruchungen
			
Merkmale	wärmedämmende Eigenschaften; zweilagige Verarbeitung mit Baumit Sanova Fine; für Fassaden und Innenwandflächen; Größtkorn 1 mm (bei Sanova Fine Feinputz)	einlagig, mit verriebener Oberfläche; für höchste Ansprüche und sichere Verarbeitung; WTA geprüft; Größtkorn 1 mm	für händische und maschinelle Verarbeitung; einlagig mit verriebener oder gekratzter Oberfläche; sulfatbeständig; Größtkorn 2 mm
Vorteile	- sehr hohe Lebensdauer - wärmedämmender Sanierputz - hohe Porosität	- WTA-zertifiziert - für feuchtes Mauerwerk - sehr hohe Lebensdauer	- speziell im Sockelbereich - sulfatbeständig - für alle Baumit Sanova Systeme
Untergrundvorbereitung	optional: AntiSulfat	optional: AntiSulfat	optional: AntiSulfat
Putzgrundvorbereitung	Sanova Pre Vorspritzer	Sanova Pre Vorspritzer	Sanova Pre Vorspritzer
Putzsystem	Porengrundputz: Sanova Por Pufferputz Sanierputz: Sanova L Sanierleichtputz Feinputz: Sanova Fine Feinputz	Sanierputz: Sanova MonoTrass Einlagentrassputz	Porengrundputz: Sanova Por Pufferputz Sanierputz: Sanova S Sanier & Sockelputz
Grundierung	Im Außenbereich: Sanova Primer Putzfestiger Im Innenbereich: Sanova Primer Putzfestiger, EasyPrimer		
Endbeschichtung	Im Außenbereich: Sanova Color, HistorenColor Im Innenbereich: Sanova Color, HistorenColor, Ionit Color, KlimaColor, BiokalkColor		

Bei alten Häusern kann immer Feuchtigkeit in den Wänden auftreten. Wer sich für eine Sanierung eines alten Hauses entscheidet, ist mit Baunit Sanova Produkten immer gut beraten. Sie verfügen über eine 4-6 Mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Putze. Wer historische Gebäudesubstanzen möglichst originalgetreu erhalten will, greift in der Renovierung auf Produkte aus naturhydraulischem Kalk (NHL) zurück. Die an ihre historischen Vorbilder angepassten Baunit NHL Produkte sind die ideale Lösung. Universelle Produkte für die Instandsetzung von Putzoberflächen finden sich bei unseren Baunit Multi Produkten - vielfältig in der Anwendung, einfach und sicher in der Verarbeitung.

Putzinstandsetzung	NHL Handputz System	NHL Maschinenputz System	NHL Thermoputz System
Für die optische Sanierung	Für die historische Sanierung und Renovierung		
Mineralische Putzpachtelmassen	Für die händische Verarbeitung	Für die maschinelle Verarbeitung	Wärmedämmend, für die maschinelle Verarbeitung
			
für außen und innen; für Sockelflächen geeignet; vielfältig einsetzbar; verriebene Oberfläche; auf alten und neuwertigen Untergründen	feine oder glatte Oberfläche; für Sockelflächen geeignet; für außen und innen	effizient und schnell; feine oder glatte Oberfläche; für Sockelflächen geeignet; für außen und innen	für außen und innen; für Fassaden- und Innenwandflächen; Ausführung mit Armierungsschicht
- verriebene Oberfläche - händisch und maschinell verarbeitbar - für außen und innen	- zementfrei und diffusionsoffen - händische Verarbeitung - für historische Bauwerke und für den Denkmalschutz	- zementfrei und diffusionsoffen - Maschinenputz - für historische Bauwerke und für den Denkmalschutz	- zementfrei und diffusionsoffen - maschinell verarbeitbar - wärmedämmend für behagliches Raumklima
	NHL Pre Vorspritzer	NHL Pre Vorspritzer	NHL Pre Vorspritzer
MultiWhite Renovierspachtel W MultiRenova Putzspachtel	Grundputz: NHL Manu Handputz Feinputz verrieben: NHL Fine Feinputz Feinputz geglättet: NHL SuperFino Glätte	Grundputz: NHL MP Maschinenputz Feinputz verrieben: NHL Fine Feinputz Feinputz geglättet: NHL SuperFino Glätte	Grundputz: NHL Thermo Thermoputz Armierungsspachtel: NHL Multi Spachtel
Im Außenbereich: Sanova Primer, MultiPrimer ¹⁾ Im Innenbereich: EasyPrimer	Sanova Primer Putzfestiger bei Sanova Color, HistorenColor		
Im Außenbereich: Sanova Color, HistorenColor, StarColor, SilikonColor Im Innenbereich: Innenfarben	Sanova Color, BiokalkColor, Sumpfkalk, HistorenColor		

1) Bei Baunit StarColor und Baunit SilikonColor.

Baumit Sanova Systeme

Das Sanieren und Renovieren von Gebäuden dient nicht nur der optischen Aufwertung. Trockene Wände und instandgesetzte Putzflächen tragen dazu bei, dass alte Bausubstanz geschützt und im Wert gesteigert wird. Perfekt aufeinander abgestimmte Saniersysteme schaffen ein gesundes und behagliches Raumklima.

Beseitigung der Ursachen

Nur wenn man die Schadensursache entfernt, ist eine dauerhafte Lösung garantiert. Bei einer gründlichen Inspektion lassen sich die Ursachen leicht aufdecken, und wenn diese beseitigt sind, spart man bei der anschließenden Sanierung viel Mühe und Geld. Mit Hilfe von Baumit Saniersystemen ist eine Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk für viele Jahre möglich.

Für altes Mauerwerk

Baumit Sanierputze wurden für alle alten Gebäude und ganz speziell für feuchtes und schadssalzbelastetes Mauerwerk entwickelt. Sie sind besonders widerstandsfähig.

Analyse des Mauerwerks

Die Analyse erfolgt in der Regel durch übliche Prüfmethode. Als erstes verschaffen sich Experten durch Sichtprüfung einen Überblick über die Gegebenheiten. Danach erfolgt eine Messung des Feuchtegehalts. Dies erfolgt vor Ort mit Hilfe eines



CM-Messgeräts, alternativ kann dies auch Labortechnisch mit der sogenannten Darr-Methode erfolgen.

Für die Analyse etwaiger Schadsalze werden die Proben mit entsprechender Testläufe auf die häufigsten Salze untersucht. Bei dieser Untersuchung können die Experten von Baumit fachkundig unterstützen.

Entscheidend für die Langlebigkeit ist, dass die Ursache für die Schadensbilder, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen u.a. behoben sind.

Fotodokumentation

Baumit empfiehlt eine Fotodokumentation mit allen erforderlichen Objektdaten wie Baujahr, Nutzung, Wandstruktur, Dämmung, Zustand, Umgebung, etc.

Für innen und außen

Jahrzehntelang bewährte Baumit Saniersysteme sind für innen und außen bestens geeignet.



**Sanierung
alter Mauern**



Auf einen Klick - einfach erklärt:

Sanieren mit Baumit Sanova System L
Baumit Sanova Systeme sind diffusions-
offen und sorgen dafür, dass Wasser aus
feuchten Wänden schnell verdunsten kann.
Sehen Sie die Anwendung von Baumit
Sanova System L in einfachen
Schritten erklärt.



Baumit Sanova vereint Systeme zur Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk.

Sie sind ideal für den Innen- und Außenbereich – vom Sockel und Keller bis hin zur gesamten Fassade.



Baumit Sanova System S

Höchster Schutz bei erhöhter mechanischer Beanspruchung

Durch besonders hochwertige Bindemittelkombination des Baumit **Sanova S | Sanier & Sockelputz** eignet sich dieses bewährte Baumit Saniersystem besonders für Bauteile, welche erwartungsgemäß hohen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Deshalb ist Baumit Sanova System S besonders im Sockelbereich empfehlenswert. Um die typische Sockelputzoptik herzustellen, kann Baumit Sanova S auch mit gekratzter Oberfläche aufgebracht werden.



- 1 Baumit Sanova Pre | Vorspritzer
- 2 Baumit Sanova Por | Pufferputz
- 3 Baumit Sanova S | Sanier & Sockelputz
- 4 Baumit Endbeschichtung | Baumit Sanova Color

Baumit Sanova System L

Starker Schutz bei Salz- und Feuchtebelastung

Im Mittelpunkt dieses bewährten Baumit Saniersystems steht der besonders leichte Baumit **Sanova L | Sanierleichtputz**. Als feuchtigkeits- und salzspeichernde Putzschicht mit besonders hohem Porenanteil sorgt er für einen langlebigen und wärmedämmenden Schutz des Mauerwerks. Mit Baumit **SanovaFine | Feinputz** wird das Putzsystem fertiggestellt und eine verriebene Oberfläche erzeugt.



- 1 Baumit Sanova Pre | Vorspritzer
- 2 Baumit Sanova Por | Pufferputz
- 3 Baumit Sanova L | Sanierleichtputz
- 4 Baumit Sanova Fine | Feinputz
- 5 Baumit Endbeschichtung | Baumit Sanova Color

Baumit Sanova System WTA

Einlagige Verarbeitung mit malfertiger Oberfläche für hohe Belastungen

Nach den strengen Richtlinien der WTA, der wissenschaftlich technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., www.wta.de, geprüftes Saniersystem für höchste Ansprüche. Er kann selbst bei stark salzbelastetem und feuchtem Mauerwerk eingesetzt werden und besticht durch seine malfertige, fein strukturierte Oberfläche (1 mm Körnung). Eine zusätzliche Feinputzschicht ist nicht erforderlich.

WTA-geprüft

Feuchtes, salzhaltiges Mauerwerk stellt besondere Ansprüche an Sanierung und Pflege, denn Feuchtigkeit und Salze sind immer aktiv. Baumit **Sanova MonoTrass** erfüllt alle Anforderungen der WTA-Richtlinien. Er besitzt nicht nur eine verringerte kapillare Leitfähigkeit, sondern eine besonders hohe Porosität und Wasserdampfdurchlässigkeit. Baumit hat für jeden Sanierfall die richtigen Produkte.



- 1 Baumit Sanova Pre | Vorspritzer
- 2 Baumit Sanova MonoTrass | Einlagentrassputz
- 3 Baumit Endbeschichtung | Baumit Sanova Color



Die Silikatfarbe, die mehr kann

Baumit Sanova Color

Einfach und sicher in der Verarbeitung und universell in der Anwendung stellt die neue, verbesserte Baumit Sanova Color die perfekte Vervollständigung der Baumit Saniersysteme Sanova, NHL oder Multi dar. Für den Innen- und Außenbereich. Diffusionsoffenheit und spannungsarmes Abbinden zeichnen sie aus.

Ob mineralische Untergründe oder organische Altanstriche – die biozidfrie Sanova Color ist so konzipiert, dass auch bei Mischuntergründen ein gleichmäßiges Oberflächenbild erreicht werden kann. Durch die spezielle Bindemittelkombination sind die Wasserdurchlässigkeit (W-Wert) und die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) optimal aufeinander abgestimmt. Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit ist vor allem in der Sanierung entscheidend, aber auch im Neubau wird oftmals auf diffusionsoffene Systeme Wert gelegt. Die niedrige Wasseraufnahme der Sanova Color bietet den besten Schutz für die Bausubstanz.

Das silikatische Bindemittel (Wasserglas) sowie das Kiesel-sol reagieren mit dem Untergrund und gehen eine dauerhafte Verbindung ein. Dadurch entsteht eine homogene, mineralische und strapazierfähige Oberfläche.

Diese Bindemitteltechnologie von Baumit Sanova Color verbindet die Eigenschaften und Vorteile von mineralischen Beschichtungen, wie z.B. Dauerhaftigkeit und Diffusionsoffenheit mit den Vorteilen organischer Farben, die Verarbeitung geht leicht von der Hand. Baumit Sanova Color wird



wie bisher mit Baumit Sanova Primer verdünnt und auf die richtige Verarbeitungskonsistenz eingestellt.

Baumit Sanova Color ist eingefärbt in den Baumit Life Farbreihen 4-9 erhältlich.

Baumit Sanova Color ist auf den meisten mineralischen Untergründen, aber auch auf tragfähigen Altanstrichen anwendbar.

SOL-TECHNOLOGIE

Sol-Silikat-Technologie bedeutet, dass zwei Komponenten aus einer Welt optimal in Verbindung gebracht werden. Die Kombination aus Kiesel-sol und Wasserglas bildet eine sehr stabile, mineralische Bindemittelbasis. Nach DIN 18363 handelt es sich hierbei um eine Dispersionssilikatfarbe mit einem organischen Anteil unter 5 %.



AUSWAHL AN BAUMIT LIFE FARBEN FÜR DIE SANIERUNG UND RENOVIERUNG:

	0019		0176		0217		0359		0418		0777		0888		0978
	0018		0198		0214		0357		1314		0774		0885		1414
	0017		0194		0238		1284		0428		0838		0919		1029
	0015		1279		0235		1296		0426		0836		0917		1025
	0129		1275		0309		0407		0567		1324		0936		1408
	0127		0208		0306		0404		0574		0879		1384		1405
	0179		0205												

Bewährter und langlebiger Sockel

Baumit Sanova S

Der Sockel stellt das Fundament jedes Gebäudes dar. Dementsprechend wichtig ist die Verwendung spezieller Produkte im Sockelbereich, um eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.

Häufige Ursachen für Schäden im Sockelbereich:

- Feuchtigkeit und Salze im Mauerwerk
- Spritzwasser
- Oberflächenwasser
- Schnee, Eis, Streusalz
- fehlendes oder falsches Gefälle
- keine Entkoppelung des Sockels und des Bodens
- ungeeigneter Putz

Sanierung des Sockels

Die Sockelflächen bilden gemeinsam das Fundament der Fassade. Sowohl oftmals optisch, jedenfalls aber auch technisch. Deshalb sollte hier in der Planung und Ausführung sorgfältiges Augenmerk auf die richtigen Maßnahmen und die passenden Produkte gelegt werden.

Der Sockel ist mehr als andere Flächen Feuchtigkeit, Streusalzen und mechanischen Einflüssen ausgesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass im Bereich zu Bodenflächen eine Entkoppelung stattfindet und Bodenbeläge so verlegt werden, dass Oberflächenwasser von der Wand wegrinnt.



Verarbeitung

Wird das Putzsystem Baumit Sanova S unter Terrain geführt, so ist dieser Bereich mit einem Feuchteschutz, Baumit Sanova Protect, zu schützen. Dieser wird ca. 5 cm über Niveau geführt, zusätzlichen Schutz bietet eine korrekt angebrachte Noppenfolie, diese bietet nicht nur mechanischen Schutz sondern verhindert auch Staunässe.



Spezialfall Sockel!

Durch seine besonderen Anforderungen bedarf es bei der Sanierung im Sockelbereich einen eigenen Aufbau. Jetzt Sockel im Detail ansehen.



Scannen und
mehr erfahren!



Klassische Oberflächen neu in Szene gesetzt

Baunit Putz- instandsetzung

Im Laufe der Jahre verlieren Fassaden ihre anfängliche Schönheit. Um Ihr Gebäude wieder zu neuem Leben zu erwecken ist meist nicht viel nötig. Eine Fassaden-Revitalisierung, von der einfachen optischen Auffrischung bis hin zur Sanierung von Rissen und Mauerabplatzungen.

Baunit MultiWhite und MultiRenova sind die universellen Produkte für die Instandsetzung von Putzoberflächen und sind, wie der Name schon sagt, äußerst vielfältig in der Verwendung. Ob in der flächigen Anwendung, bei der Sanierung von Fehlstellen oder Rissen, Baunit Multi Produkte sind immer die richtige Wahl. Einfach und sicher in der Verarbeitung sind diese mineralischen Putzspachtelmassen sowohl für innen als auch für außen geeignet. Die feine, verriebene Oberfläche verleiht sowohl alten, als auch neuwertigen Untergründen das gewisse Etwas.

Baunit MultiWhite - Eine für alle

Ob zum Putzen, Spachteln, Ausbessern von Unebenheiten oder zum Nachbilden von Stilelementen: Baunit MultiWhite | Renovierspachtel W ist das Produkt für die schnelle und einfache Fassadenrenovierung. So ist Baunit MultiWhite auch die Lösung für die Sanierung von Rissen, die breiter als 0,5 mm sind. Ihre innovative Formel macht sie strapazierfähig und flexibel und damit auch zur perfekten Armierungsspachtel für Baunit TextilglasGitter.



Aber damit nicht genug: Baunit MultiWhite kann auch zum Ausgleichen fast aller tragfähiger Untergründe und zur Überarbeitung von Altputzen (sogar in der Denkmalpflege) verwendet werden. Besonders geeignet ist diese einzigartige Renovierungsspachtel zum Ausbessern alter saugender Untergründe, und sie bietet, weil naturweiß, den optimalen Untergrund für sämtliche mineralische Endbeschichtungen und Baunit Fassaden und Innenfarben.

Für ein perfektes Strukturbild empfiehlt sich die finale Verarbeitung mit hochwertigen Fassadenfarben, wie z. B. Baunit Sanova Color oder Baunit StarColor. Die Fassade glänzt wie neu und bietet modernen und langanhaltenden Schutz vor Witterungseinflüssen. Dadurch wird die Immobilie aufgewertet, die Lebensqualität steigt, und das Ortsbild profitiert zusätzlich von der gelungenen Sanierung.

- Überarbeitung von Altputzen, auch in der Denkmalpflege
- Überarbeitung und Ausgleichen von fast allen tragfähigen Untergründen
- Überarbeitung von allen tragfähigen Kalk- bzw. Kalkzementputzen
- besonders geeignet zum Ausbessern bzw. Ausgleichen alter saugender Untergründe
- Einbetten von Baunit TextilglasGitter (nicht geeignet für die Verarbeitung auf WDVS)
- optimaler Untergrund zum Verputzen für mineralische Endbeschichtungen



Zu den
Produktdetails:

Wenn sich an der Fassade neben den üblichen Alterungserscheinungen bereits Risse bemerkbar machen, sollte schnell gehandelt werden, um mögliche Folgeschäden zu verhindern. Denn je größer der Riss, desto mehr Wasser kann eindringen und die Bausubstanz nachhaltig schädigen. Hier benötigt die Fassade eine eingehendere Behandlung, um seine technische und optische Funktion wieder voll zu erfüllen.



Risse

0,2 mm bis 0,5 mm

Risse

0,5 mm bis 2 mm

Risse

> 2 mm (nicht statisch bedingt)



- Reinigen der Oberfläche
- Grundieren mit Baunit FillPrimer (riss-überbrückende Grundierung)
- Endbeschichtung mit Baunit Sanova Color, Baunit HistorenColor, Baunit SilikonColor, Baunit StarColor

- Reinigen der Oberfläche trocken!
- Füllen der Risse mit dünn angemischter Baunit MultiWhite (Untergrund muss zu diesem Zeitpunkt trocken sein) danach Oberfläche anfeuchten
- Wenn notwendig nochmaliges Reinigen der Fassadenfläche (z.B. vorsichtig mit Hochdruckreiniger oder mit Wasserschlauch)
- Bewährte Spachtelung mit Baunit MultiWhite inkl. Baunit TextilglasGitter
- Aufbringen von Baunit MultiWhite und Strukturierung (verreiben) der Oberfläche
- Endbeschichtung mit Baunit Sanova Color, Baunit HistorenColor, Baunit SilikonColor, Baunit StarColor

- Risse keilförmig öffnen
- Risse gründlich entstauben (z.B. aussaugen, ausblasen)
- Einstreichen mit Baunit MultiPrimer bzw. Baunit Sanova Primer I PutzFestiger
- Füllen der Risse mit Baunit MultiWhite (Untergrund muss zu diesem Zeitpunkt trocken sein) danach Oberfläche anfeuchten
- Wenn notwendig Reinigen der Fassadenfläche (z.B. vorsichtig mit Hochdruckreiniger oder mit Wasserschlauch)
- Bewehrte Spachtelung mit Baunit MultiWhite inkl. Baunit TextilglasGitter
- Aufbringen von Baunit MultiWhite und Strukturierung (verreiben) der Oberfläche
- Endbeschichtung mit Baunit Sanova Color, Baunit HistorenColor, Baunit SilikonColor, Baunit StarColor

EINE FÜR ALLES: Mit Baunit MultiWhite | Renovierspachtel W ist fast alles möglich:



Putzfehlstellen reinigen



Putzkanten abschrägen



Untergrund vornässen



Vorspritzen auf vorgemästeten Untergrund mit Baunit MultiWhite



Ausputzen der Fehlstellen mit Baunit MultiWhite

Baumit NHL Systeme

Wer historisch wertvolle Gebäude originalgetreu erhalten will, greift auf Produkte aus Kalk oder naturhydraulischem Kalk (NHL) zurück. Baumit NHL Produkte sind die ideale Lösung, existierende Putzbestände wieder originalgetreu, einfach und dauerhaft instand zu setzen.

Kulturhistorisches Erbe

Hier geht es schließlich um das kulturhistorische Erbe einer Gesellschaft, um ein lebendiges Bild der Baukunst und Lebensart vergangener Epochen. Und damit auch um die möglichst originalgetreue Erhaltung oder Rekonstruktion von baulichen Zeugnissen früherer Generationen.

Restaurieren mit Technologien von heute

Kalk ist einer der ältesten bekannten Baustoffe und weist eine besonders lange Tradition auf. Bei Untersuchungen von historischen Gebäuden findet man immer wieder natürliche hydraulische Kalke, ohne deren besondere Widerstandsfähigkeit es vielen Gebäuden unmöglich gewesen wäre, Jahrhunderte schadenfrei zu überstehen. Baumit hat Produktlinien speziell für den Einsatz in der Denkmalpflege entwickelt und an zahlreichen Projekten jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt.

Denkmalschutzgerecht

Um möglichst nahe am historischen Baumaterial zu sein und die historisch wertvollen Bausubstanzen möglichst originalgetreu erhalten zu können, werden von Restauratoren und dem Denkmalamt enorme Anstrengungen unternommen, die richtige Mischung für das jeweilige Bauwerk zu




finden. Baumit Bindemittel sind ein wesentlicher Bestandteil von solch hochwertigen, historischen Sanierungen.

Erhaltung & Ergänzung des historischen Bestandes

Historischer Putzbestand zeichnet sich neben seinem Alter und den seinerzeit verwendeten Bindemitteln, besonders durch den Einsatz regional vorhandener Zuschlagstoffe, insbesondere Sande aus. Daher werden für die Erhaltung und Ergänzung oft spezielle Baustellenmischungen, statt werks-gemischter Fertigprodukte, verwendet. Baumit Bindemittel eignen sich bestens dazu.

Entwickelt wurde die Baumit NHL-Produktlinie zur originalgetreuen Renovierung und Erhaltung historischer, denkmalgeschützter Bauten. Zementfreie, natürliche mineralische Produkte sind hier konkurrenzlos und Stand der Technik.

Speziell für die hohen Anforderungen der historischen Sanierung hat Baumit ein vollständiges Sortiment an Produkten auf Basis von naturhydraulischem Kalk entwickelt. Vorspritzer, Hand- oder Maschinenputz aber auch ein Thermoputz sind wesentliche Bestandteile. Feinputze und Spachtelmassen runden das Portfolio ab.



Internationale Kompetenz

Baumit hat über die Jahrzehnte seine Produkt-Kompetenz im Bereich des Denkmalschutzes eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Europaweit werden Baumit Saniersysteme für die unterschiedlichsten historischen Objekte eingesetzt. Und so originalgetreu der Nachwelt erhalten.

Baumit NHL Handputz System

Baumit NHL Produkte sind speziell für die Renovierung historischer Bauwerke und für den Denkmalschutz einsetzbar.



- händische Verarbeitung
- für historische Bauwerke und für den Denkmalschutz
- zementfrei und diffusionsoffen

Baumit NHL Maschinenputz System

Baumit NHL Produkte sind speziell für die Renovierung historischer Bauwerke und für den Denkmalschutz einsetzbar.



- zementfrei und diffusionsoffen
- für historische Bauwerke und für den Denkmalschutz
- Maschinenputz

Baumit NHL Thermoputz System

Das Baumit NHL Thermoputz System kombiniert einen historischen Baustoff mit Wärmedämmung und Energieeffizienz. Sowohl innen als auch außen angewandt – das NHL Thermoputz System dämmt „historisch“ gut.



- wärmedämmend für behagliches Raumklima
- maschinell verarbeitbar
- zementfrei



NHL - Natürlicher hydraulischer Kalk

NHL steht für natürlichen hydraulischen Kalk (lime). Die Kalkbindung bzw. die Aushärtung bei NHL Produkten erfolgt sowohl karbonatisch mittels CO_2 aus der Luft als auch hydraulisch durch Wasseraufnahme ohne den Zusatz von Zement.



Das Geniale: Kalk nimmt CO_2 wieder auf und bindet es dauerhaft!

Sobald sich Kalk wieder in Kalkstein verwandelt, nimmt er CO_2 aus seiner Umgebung auf. Bei manchen Anwendungen bis zu 100 % des aus dem Kalkstein ausgetriebenen CO_2 ; über alle Anwendungen hinweg ein Drittel.



Basis für die perfekte Beschichtung

Baumit Grundierungen

Die richtige Untergrundvorbereitung ist der Schlüssel zum perfekten Ergebnis. Baumit bietet langlebige Lösungen für sämtliche Fassaden-sanierungen, Reinigung von Schmutz oder Mikroorganismen, Vorbereitung bei sandenen Oberflächen, Behandlung von Rissen oder abblätternden Altanstrichen.

Um eine langlebige und beständige Beschichtung zu erreichen, ist es wichtig den Untergrund optimal darauf vorzubereiten. Je nach Untergrund und dessen Beschaffenheit gibt es unterschiedliche Prüfmethode, um die richtigen Vorbereitungsmaßnahmen zu definieren. Diese einfachen Tests, wie allen voran die augenscheinliche Begutachtung, die Kratzprobe, die Klopfpfrobe oder die Abreissprobe werden vor Ort an verschiedenen Stellen durchgeführt.



Daraus lassen sich dann die passenden Maßnahmen und Systemprodukte ableiten. Die zum Einsatz gelangenden Grundierungen erfüllen je nach Anforderung die Aufgabe als Saugausgleich, z. B. bei unterschiedlich saugenden Flächen, als Primer zur Verfestigung bei beispielsweise ab gewitterten, kreidenden Beschichtungen oder als Haftgrundierung bei nicht saugenden Untergründen.

Als Haftgrund



- Baumit PremiumPrimer**
- hochwertiger Saugausgleich
 - idealer Haftvermittler
 - für eine perfekte Struktur

- Baumit UniPrimer**
- guter Saugausgleich
 - bewährt und sicher
 - lösemittelfrei

Empfohlene Endbeschichtungen:
Baumit StarTop
Baumit CreativTop

Bei stark saugenden Untergründen



- Baumit MultiPrimer**
- oberflächenverfestigend
 - universell einsetzbar
 - diffusionsoffen

- Baumit Grund**
- Saugausgleich
 - universelle Grundierung
 - gutes Eindringvermögen

Empfohlene Fassadenfarben:
Baumit StarColor
Baumit PuraColor

Bei kritischen Untergründen



- Baumit SuperPrimer**
- universelle Haftbrücke
 - für kritische Untergründe
 - lösemittelfrei

Empfohlene Produkte:
je nach Aufbau können dies Mörtel oder Endbeschichtungen sein

Bei saugenden Untergründen



- Baumit EasyPrimer**
- für saugende und kreidende Untergründe
 - diffusionsoffen
 - EC 1 Plus Qualität

Empfohlene Innenfarbe:
Baumit Ionit Color
Baumit Divina Innenfarben

Innen oder Außen, immer die passende Grundierung



Bei Algen & Pilzen



Baunit FungoFluid

- für schöne Fassaden
- bei Algen- und Pilzbefall
- verarbeitungsfertig im Kanister

Baunit MultiPrimer

- oberflächenverfestigend
- universell einsetzbar
- diffusionsoffen

Empfohlene

Fassadenfarbe:

Baunit StarColor, zusätzlich fungizid eingestellt

Bei Rissen



Baunit FillPrimer

- rissfüllend
- faserverstärkt
- lösemittelfrei

Empfohlene

Fassadenfarben:

Baunit StarColor
Baunit PuraColor

Abgewittert, kreidend oder sandend



Baunit MultiPrimer

- oberflächenverfestigend
- universell einsetzbar
- diffusionsoffen

Empfohlene Fassadenfarben:

Baunit StarColor, Baunit PuraColor

Baunit Sanova Primer

- oberflächenverfestigend
- für mineralische Untergründe
- silikatisches Bindemittel

Empfohlene Fassadenfarbe:

Baunit Sanova Color

Sie erwarten beste Betreuung. Wir sind Ihr verlässlicher Partner.

Baumit bietet ein vollständiges Paket von Kundendienstleistungen in allen Bereichen des Mauerns, Verputzens, Dämmens und des Sanierens. Die Beratung umfasst Support bei anwendungstechnischen Fragen, Hilfe bei der Produktauswahl und eine begleitende Fachberatung durch praxiserfahrene Spezialisten.

Baumit Produkte in der Übersicht

Leistungen, die über das Produkt hinausgehen, sind bei Baumit vielseitig und immer mit einem Mehrwert rund um die Anwendung unserer Produkte und Lösungen verbunden. Eine vollständige Aufzählung aller Services finden Sie auf unserer Website.



Baumit Icons

Hier finden Sie die Erklärungen der Icons auf den Gebinden.



Baumit Sanierdienstleistungen

Speziell im Bereich der Sanierung bietet Baumit ein eigenes Leistungspaket. Anhand von orientierenden Mauerwerk-sanalysen werden Feuchtigkeits- und Schadsalzanalysen durchgeführt. Dafür werden Mauerwerksproben entnommen und direkt vor Ort (CM-Gerät) oder im Labor (Darr-Methode) untersucht. Mit Hilfe der Ergebnisse erstellt Baumit einen individuell abgestimmten Saniervorschlag für Ihr Objekt.

**Für besten Service bitten wir Sie um
Kontaktaufnahme mit Ihrem Baumit Fachberater!**



Baumit Anwendungstechnik

Das Team der Baumit Anwendungstechniker besteht aus bestens ausgebildeten Fachkräften mit jahrelanger Praxis-erfahrung auf unterschiedlichsten Baustellen und ist täglich in Österreich im Einsatz. So ist eine kompetente Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen für jede Aufgabenstellung garantiert. Das Leistungsspektrum reicht von der Einschulung in neue Verarbeitungstechniken innovativer Baumit Produkte über Support bei Musteransätzen bis hin zur Einführung in die Maschinenteknik. So garantieren wir Qualität und Unterstützung direkt dort, wo sie gebraucht wird.

- **persönliche, individuelle Beratung**
- **Kompetenz am Bau**
- **umfassender Service**

Sie lieben das Individuelle. Wir bieten Ihnen die Beratung.

Baumit Farbberatungszentren

Die professionelle Farbberatung für Ihre Fassade. In fünf Farbberatungszentren österreichweit helfen Ihnen die Baunit Farbexperten, aus über 1.000 großflächigen Originalfarbmustern in unterschiedlichen Farben und Strukturen das richtige Farbdesign für Ihr Objekt zu finden. Dieses wird digital nach Ihren Vorstellungen eingefärbt, - inklusive Berücksichtigung der Außenkomponenten. Anschließend wird das Farbkonzept unter Tageslichtbedingungen geprüft und als DIN-A3-Ausdruck greifbar gemacht.

- Anhand mitgebrachter Pläne oder Fotos nehmen Baunit Farbdesigner in einer umfangreichen Beratung gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Farbauswahl bzw. Gestaltung für das Objekt vor.
- Alle Begleitfarben wie z.B. Fenster, Bodenbeläge, Holzelemente etc. werden bei der Entscheidung berücksichtigt.
- Auswahl der Farbtöne bei Tageslicht.
- Individuelle, kreative Gestaltungsmöglichkeiten.




Baumit Online Farbberatung

Hier erfolgt die Beratung bequem per Videochat - nutzen Sie die volle Kompetenz der Baunit Farbberatung direkt von zu Hause aus. Auf dem Postweg erhalten Sie einen Baunit Life Farbfächer, um die Farben auch bei Tageslicht ansehen und beurteilen zu können. Bei der Farbauswahl und Gestaltung werden alle Aspekte berücksichtigt, die auch bei der Live-Beratung im Farbberatungszentrum besprochen werden. Im Anschluss erhalten Sie bis zu drei Putzmuster Ihrer ausgewählten Farbtöne im DIN-A3-Format direkt nach Hause geschickt.

Baumit Colorpin Pro ab Q2/2026 erhältlich

Der NCS Colour Pin mit der Baunit App misst Farben direkt am Objekt und übersetzt sie in passende Baunit Life-Farben und Produkte – ein praktisches Tool für Architekten, Verarbeiter und Planer.



Baumit ColorDesigner

Sie möchten sich zuerst online inspirieren lassen? Nutzen Sie für ein erstes Herantasten hinsichtlich der Wirkung unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten den neuen Baunit ColorDesigner. Der Baunit ColorDesigner in der Desktop-Version 2025 ist so intuitiv wie leistungsstark. Mit nur wenigen Klicks und etwas Vorstellungskraft lassen sich Fassaden auch ohne Vorerkenntnisse realistisch visualisieren. **Der nächste Schritt ist die Baunit Farbberatung. Offline oder online.**

Hier geht's zum Baunit ColorDesigner:
baumit.at/baumit-colordesigner



Baumit GmbH

2754 Waldegg, Wopfung 156
Tel.: 0501 888-0 | Fax: 0501 888 1266
office@baumit.com

Baumit Standorte

2754 Waldegg, Wopfung 156
Tel.: 0501 888 1-0
wopfung@baumit.com

9020 Klagenfurt, Baumit Straße 1
Tel.: 0501 888 7-0
klagenfurt@baumit.com

4820 Bad Ischl, Linzer Straße 8
Tel.: 0501 888 4-0
ischl@baumit.com

6060 Hall in Tirol, Schlöglstraße 81
Tel.: 0501 888 6-0
hall@baumit.com

8120 Peggau,
Alois-Kern-Straße 1
Tel.: 0501 888 2-0
peggau@baumit.com

9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1
Tel.: 0501 888 9-0
wietersdorf@baumit.com

4614 Marchtrenk, Gewerbestraße 4
Tel.: 0501 888 3-0
marchtrenk@baumit.com

Baumit Farbberatungszentren

**Farbberatung
5 x in Österreich**
Mehr Infos
auf baumit.com/farbe

**JETZT AUCH
ONLINE**

Scannen und
Termin vereinbaren:



Wilfried Spanring
Leiter Farbberatungszentren
Tel. 0501 888 - 1470



Marchtrenk
Tel. 0501 888 - 3880

Hall in Tirol
Tel. 0501 888 - 6880

Klagenfurt
Tel. 0501 888 - 7242

Peggau
Tel. 0501 888 - 2357



Baumit Austria



Baumit Austria



Baumit Austria



baumit_at



Baumit Austria